

Brandweer Brabant-Noord

Lokale risico's in beeld

**Verantwoording opkomsttijden
brandweer uit dekingsplan 2012**

Colofon**Project**

Dekkingsplan-2 Lokale risico's in beeld

Documentnummer

2013/rvs/7

Datum

30 mei 2013

Versie

Versie 7

Status

Vastgesteld door AB

Opdrachtgever

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant Noord

Opdrachtnemer

C. Angevaren

Projectmanager: R. van Santvoort

Plv.projectleider: H. Eijkemans

Deelprojectleiders: J. Baas, H. Eijkemans

Districtsprojectleiders: W.Kersten, E. Traa, J.vd Velden, H.Eijkemans,
en E. Harmsen

Opsteller

R. van Santvoort

Inhoudsopgave

Samenvatting	6
1 Waaron het verantwoordn van overschrijdingen?	8
2 Het uitgangspunt: opkomsttijden, niet de risico's	10
3 Wat is de normtijd?	11
4 Hoe verantwoordn bestuurders het afwijken van de normtijd?	12
5 Afwijken van de normtijd met verantwoordingszinnen	15
6 Maatregelpakketten als verantwoordn niet mogelijk is	17
Bijlagen	19
1 Verantwoordingszinnen	19
2 Maatregelpakketten	20
3 Wettelijk kader	23
4 Overzicht verantwoording BRZO bedrijven	31
5 Overzicht toegewezen maatregelpakketten	33
6 Resultaten per gemeente	34
Bernheze	35
Boekel	39
Boxmeer	42
Boxtel	46
Cuijk	50
Grave	54
Haaren	57
's-Hertogenbosch	63
Heusden	90
Landerd	99
Maasdonk	102
Mill en Sint Hubert	104
Oss	108
Schijndel	119
Sint Anthonis	123
Sint Michielsgestel	126
Sint Oedenrode	131
Uden	134
Veghel	138
Vught	145

Samenvatting

Waarom en hoe overschrijdingen van normtijd vaststellen?

Dit rapport is een vervolg op het dekkingsplan 2012 dat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vorig jaar heeft vastgesteld. Dat dekkingsplan gaf geeft voor elk object aan hoe lang het duurt voordat de brandweer ter plaatse is. Met dit rapport “Lokale risico’s in beeld” geeft het bestuur van de Veiligheidsregio de motivatie waarom het voor bepaalde locaties verantwoord is af te wijken van denormtijd. Het Besluit veiligheidsregio’s en de minister vragen om deze motivatie en verantwoording.

Met dit rapport geeft de Brandweer van Brabant-Noord aan dat de opkomsttijd van de brandweezorg in haar regio bij bijna alle objecten verantwoord is, ook al arriveert de brandweer na alarmering in veel gevallen later dan de normtijd. Met het vaststellen van dit rapport neemt het bestuur van de Veiligheidsregio hierover de verantwoording. Dat gebeurt met verantwoordingszinnen. Deze zijn voor veertien categorieën van objecten opgesteld. Daarnaast heeft de brandweer twaalf maatregelpakketten gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden voor situaties waarin extra inspanning noodzakelijk is om de verantwoording voor de overschrijding van de normtijd te kunnen nemen.

In het dekkingsplan 1 is duidelijk geworden dat kleine woonkernen extra aandacht behoeven. In dit rapport is daar ook extra aandacht voor. Deze kleine woonkernen zijn benoemd en het bestuur krijgt een advies hoe met de opkomsttijd om te gaan in deze woonkernen.

Hoe zijn de objecten beoordeeld?

Alle objecten waarbij de brandweer buiten de normtijd arriveert, zijn deels individueel, deels per categorie beoordeeld door deskundigen van de brandweer en gemeente. Hierbij is de handreiking van de Minister volledig gevolgd. Daar waar een extra inspanning nodig is vooreen acceptabele overschrijding van de normtijd, hebben deskundigen aangegeven welk maatregelpakket bij dat object uitgevoerd moet worden.

Wat wordt in dit rapport vastgesteld?

Met dit rapport neemt het bestuur van de Veiligheidsregio, per gemeente en per object (bijvoorbeeld: Giersbergen 9 in Drunen) of per categorie objecten (bijvoorbeeld: alle woningen in gemeente Schijndel) verantwoording voor het overschrijden van de opkomsttijdenorm van de brandweer. BRZO-bedrijven, kleine woonkernen en objecten waar maatregelenpakketten toegewezen zijn, worden per gemeente in beeld gebracht.

In de hele Veiligheidsregio wordt concreet met betrekking tot de overschrijding van de normtijd het volgende vastgesteld:

- 5 BRZO bedrijven hebben een motivatie voor de overschrijding van de normtijd;
- 10 objecten in de Veiligheidsregio moeten maatregelpakketten uitvoeren;
- 20 gemeenten motiveren tientallen tot honderden individuele objecten;
- 20 gemeenten verantwoorden in 9 categorieën objecten per soort gebruik;
- 75 kleine kernen krijgen aandacht om de zelfredzaamheid te verhogen.

1 Waarom het verantwoorden van overschrijdingen?

De brandweer in Brabant-Noord is na alarmering vaak later ter plekke dan de normtijd. In Brabant-Noord staan 302.000 objecten: woningen, kantoorgebouwen, bedrijven, scholen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen et cetera. Als er brand is, zal de brandweer bij 209.500 objecten (69 procent) later ter plekke arriveren dan de normtijd vereist. Ook bleek dat de brandweer nooit later was dan de maximale wettelijke opkomsttijd van achttien minuten. De vraag is: is dat in alle gevallen verantwoord? Zo ja, hoe ziet die verantwoording er dan uit? En zo nee, wat dan? Dit projectplan geeft op deze vragen een antwoord.

De brandweer heeft dit plan gemaakt omdat het Besluit veiligheidsregio's (juni 2010) daar om vraagt. Dit besluit bepaalt wat de opkomsttijd van de brandweer mag zijn, maar op een andere manier dan voorheen gebruikelijk was. In haar dekkingsplan (2012) heeft de brandweer aangegeven wat de gevolgen daarvan zijn.

Of de situatie verbeterd of verslechterd is, is niet met data te beantwoorden. Het is namelijk voor het eerst dat de brandweer op regionaal niveau de opkomsttijd heeft vastgesteld. Eerder waren het de gemeenten die cijfers over opkomsttijden verzamelden, maar een verantwoordingsplicht was er niet. Zodoende is er geen compleet beeld over opkomsttijden in de hele regio. De afgelopen twintig jaar zijn er echter nauwelijks grote veranderingen in brandweezorg geweest en is de brandweer niet sneller of langzamer gaan rijden. In grote lijnen zijn de opkomsttijden dus hetzelfde gebleven.

overschrijding van de norm	aantal objecten (totaal: 301.821)	percentage
geen overschrijding	92.321	31 procent op tijd
0-1 minuut overschrijding	69.249	69 procent te laat
1-2 minuten overschrijding	60.273	
2-3 minuten overschrijding	40.990	
3-4 minuten overschrijding	22.223	
4-6 minuten overschrijding	14.223	
meer dan 6 minuten overschrijding	2.542	
boven maximale wettelijke opkomsttijd van 18 minuten	0	0 procent

Het Besluit veiligheidsregio's verplicht veiligheidsregio's bij opkomsttijden die afwijken van de tijdnormen een verantwoording af te leggen voor "de keuze van de locatie en de mate van de afwijking".

De afwijkende opkomsttijden vormden de aanleiding voor het opstellen van dit rapport. De nadruk op opkomsttijden geeft echter een eenzijdig beeld van brandveiligheid en brandweezorg. Daarom heeft de brandweer in het dekkingsplan de volgende zaken benadrukt:

1. Het dekkingsplan heeft geen invloed op de kwaliteit van de brandweezorg: het veranderen van de meetlat beïnvloedt de geleverde prestatie niet.
2. De opkomsttijd is tussen 2010 (vorige dekkingsplan) en 2012 niet verslechterd; Brabant-Noord zit met de overschrijdingen van de opkomsttijd op het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare regio's.
3. Bij brandveiligheid en de kwaliteit van brandweezorg draait het om veel meer dan de opkomsttijd; zaken als brandmelders, goede vluchtwegen en compartimentering spelen een veel grotere rol. Het kan dus voor het bestuur verstandiger zijn om zich in sommige gevallen juist hier op te richten en niet op de opkomsttijd.

Snellere opkomsttijd vermindert brandrisico niet

Een object wordt niet veiliger doordat de brandweer een minuut eerder aankomt in geval van brand. Een object wordt veiliger door risico's weg te nemen. De brandweer kan met haar opkomsttijd deze risico's niet verminderen, het enige wat de brandweer doet is de effecten van brand in de hand houden.

Aanvankelijk was een individuele verantwoording vereist voor elk van de 209.500 objecten waar de brandweer buiten de normtijd arriveert. Deze omvangrijke opdracht zou de brandweerorganisatie sterk belasten, zonder dat dit de brandveiligheid of de brandweezorg zou verbeteren. Na signalen uit de veiligheidsregio's heeft de minister van Veiligheid en Justitie met de Handreiking Registratie afwijkingen en motivatie opkomsttijden (28 november 2012) de verantwoordingsplicht versoepeld. In deze handreiking geeft de minister aan dat een verantwoording per object vereist is als de brandweer buiten de normtijd arriveert bij BRZO-bedrijven (Brabant-Noord telt vijf BRZO-bedrijven waar de brandweer later dan de normtijd arriveert) en bij gebouwen die vroeger gebruiksvergunningplichtig waren. Die laatste groep bestaat uit gebouwen waar verminderd zelfredzamen wonen (zoals verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven) en gebouwen waarin geslapen wordt (zoals hotels, recreatiebedrijven en celcomplexen). De handreiking heeft het aantal objecten in Brabant-Noord waarvoor een individuele verantwoording vereist is, verminderd van 209.500 tot 2.845.

Voor de overige objecten waarbij de brandweer de normtijd overschrijdt (206.655), is een collectieve verantwoording mogelijk. De minister geeft aan dat dit per gemeente per gebruiksfunctie (zoals cellengebouwen, gezondheidszorg en winkels) moet gebeuren.

Brandweer in praktijk sneller dan op papier

Dat de brandweer in Brabant-Noord in 69 procent van de gevallen buiten de normtijd arriveert, blijkt uit berekeningen volgens het CARE-programma (Care is een berekeningsprogramma voor opkomsttijden dat in Nederland wordt gebruikt voor dekkingplan-onderzoek). In de praktijk zijn de prestaties beter, zo constateerde de Inspectie Veiligheid en Justitie vorig jaar bij een onderzoek naar opkomsttijden. De inspectie keek niet naar de berekende opkomsttijden, maar naar gerealiseerde opkomsttijden. Daaruit bleek dat de brandweer in Brabant-Noord niet in 69 procent, maar in 52 procent van de gevallen te laat is. Toch is voor dit plan gewerkt met de opkomsttijden, zoals berekend met de CARE-methodiek. Dit is niet wettelijk verplicht, maar in de praktijk is het de beste aanpak. In overleg hebben de 25 veiligheidsregio's afgesproken de opkomsttijden volgens de CARE-methodiek als maatgevend te nemen.

2 *Het uitgangspunt: opkomsttijden, niet de risico's*

Jaarlijks gaan er zestig tot tachtig mensen dood door brand, voornamelijk bij woningbranden. Deze slachtoffers vallen voornamelijk onder ouderen, kinderen en mensen uit lagere sociaal-economische klassen. Gelet op het bovenstaande en omdat het ondoenlijk is om voor elke woning een individuele verantwoording af te leggen, worden in dit plan woningen niet individueel verantwoord. De minister heeft in zijn handreiking ook aangegeven dat dit daarom niet verplicht is.

Een snellere opkomsttijd van de brandweer zal het aantal dodelijke slachtoffers zeer waarschijnlijk niet verminderen. Als er doden vallen, gebeurt dat doorgaans in de eerste twee minuten van een brand. Boosdoener is namelijk de giftige rook, in de fase dat er van brandontwikkeling nog amper sprake is. Op het moment dat de brandweer arriveert, zijn slachtoffers al overleden, ook al is de brandweer binnen de normtijd gearriveerd. Verminderen van het aantal slachtoffers kan het beste gebeuren door te zorgen voor bewustwording bij bewoners van brandrisico's, door te zorgen voor een veilig gebruik van woningen (zorgen voor onderhoud van wasdroger, vermijden dat tv op stand-by staat) en door het gebruik van rookmelders.

3 *Wat is de normtijd?*

In het Besluit veiligheidsregio's (artikel 2.3.1) is vastgelegd welke normtijden (het besluit spreekt niet over normtijden, maar over 'tijdnormen') voor aankomst van de brandweer verplicht zijn. Die zijn afhankelijk van de gebouwfunctie:

- a. vijf minuten bij gebouwen met een winkelfunctie met een gesloten constructie, gebouwen met een woonfunctie boven een gebouw met een winkelfunctie of gebouwen met een celfunctie;
- b. zes minuten bij portiekwoningen, portieklats of gebouwen met een woonfunctie voor verminderd zelfredzamen;
- c. acht minuten bij gebouwen met een andere woonfunctie dan bedoeld onder a en b, of met een winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie of logiesfunctie;
- d. tien minuten bij gebouwen met een kantoorfunctie, industrie functie, sportfunctie, bijeenkomstfunctie of een overige gebruiksfunctie.

Dat betekent dat de brandweer verplicht is binnen deze tijden aanwezig te zijn, tenzij het bestuur van tevoren een motivatie geeft om van die norm af te wijken. Hoe dan ook mag de opkomsttijd nooit langer zijn dan achttien minuten.

4 *Hoe verantwoorden bestuurders het afwijken van de normtijd?*

Met welke argumenten bestuurders afwijkingen van normtijden kunnen verantwoorden, is wettelijk niet geregeld. De Wet veiligheidsregio's geeft daar geen informatie over. De brief bij de handreiking van de minister zegt over het afwijken van opkomsttijden: 'Afwijken daarvan mag, maar dat moet gebeuren met een duidelijke motivatie en eventuele aanvullende maatregelen.' De handreiking heeft het over aanvaardbaar afwijken van de normtijden 'op basis van bijvoorbeeld een kosten baten analyse, status quo, veiligheid, eerdere tevredenheid etc.' De minister geeft dus wel een globale richting aan, maar laat de precieze motivatie om af te wijken van de normtijden over aan de bestuurders. Ook geeft de minister niet aan welke werkwijze bestuurders moeten hanteren om tot een motivatie te komen.

Projectgroep

Brandweer Brabant-Noord heeft het afleggen van verantwoording (= motivatie) voor afwijkingen als volgt aangepakt: er is een projectteam opgezet met zowel brandweerdeskundigen als gemeentelijke vertegenwoordigers. Deze deskundigen weten in welke situaties het wel en in welke situaties het niet verantwoord is om af te wijken van de normtijden.

Onderdeel van het projectteam was de projectgroep risico-objecten. Daarin zaten brandweerdeskundigen van de afdeling Preparatie, Repressie en Nazorg. Deze projectgroep heeft een lijst van objecten gemaakt met daarbij de locatie, de functie en de overschrijdingstijd per object. Zo weet de brandweer van elk object precies wat de overschrijding van de normtijd is. Voor selectie heeft de brandweer gebruik gemaakt van gegevens uit de BAG (basisadministratie gebouwen). Voor het berekenen van de opkomsttijden is de CARE-methodiek gebruikt (zie kader).

Een tweede projectgroep heeft verantwoordingszinnen geschreven. In deze projectgroep zaten een juridisch medewerker van de brandweer, medewerkers van preventie, van preparatie en van repressie en een vertegenwoordiger van de gemeenten. Voor elke categorie objecten - de brandweer onderscheidt veertien categorieën - is een verantwoordingszin geschreven. Deze geeft aan waarom overschrijding van de normtijd voor een object in deze categorie gerechtvaardigd kan zijn. De daadwerkelijke beoordeling van concrete gevallen is door gemeentelijke projectengroepen uitgevoerd. Als het bestuur van de Veiligheidsregio vindt dat een extra inspanning nodig is alvorens verantwoording kan worden genomen, dan kan het bestuur hiervoor een maatregelpakket opleggen. De projectgroep heeft hiervoor twaalf maatregelpakketten samengesteld.

Tot slot had elke gemeente haar eigen projectgroep met deskundigen die het gebied en de objecten daarin kennen. In elke projectgroep zaten drie brandweerdeskundigen en een gemeentelijke ambtenaar. De brandweerdeskundigen waren afkomstig van de afdeling risicobeheersing (vergunningverlening), repressie (brandbestrijding en hulpverlening) en Vakbekwaamheid (opleiden en oefenen). Brandweer Brabant-Noord is opgedeeld in vijf districten. Elk district, dat drie tot vijf gemeenten omvat, heeft een eigen team met drie brandweerdeskundigen. Per gemeente werd dat team aangevuld met de ambtenaar openbare orde en veiligheid.

In elke gemeentelijke groep hebben de leden vanuit hun vakexpertise voor elk object beoordeeld of het verantwoord is dat de brandweer bij dat object te laat aankomt. Zo ja, dan hebben zij hierbij aangeven welke verantwoordingszin daarbij hoort. Zo nee, dan hebben zij aangegeven welk maatregelpakket nodig was voor dit object. De verantwoordingszinnen en eventuele maatregelen zijn goedgekeurd door de districtscommandant.

BAG + CARE = alle objecten met een overschrijding van de normtijd

Welke objecten vallen onder de brandweerzorg? Daarvoor heeft de brandweer verplicht geput uit de landelijke BasisAdministratie Gebouwen (BAG). Dit is namelijk de enige officiële administratie waar alle objecten die onder brandweerzorg vallen in staan. De BAG-selectie levert voor Brabant-Noord een bestand op van ruim 300.000 objecten, met per object de volgende informatie: postcode, huisnummer, geografisch coördinaat en gebruiksfunctie. Als peildatum is december 2012 genomen. Niet alle gegevens waren op die datum actueel en bovendien kunnen na december 2012 wijzigingen zijn opgetreden. Een schoolgebouw is bijvoorbeeld als winkel in gebruik, een winkelpand als kinderopvang. Verder kan er nieuwbouw zijn gepleegd die nog niet geregistreerd is. Naast de BAG is er geen enkel bestand dat hiervoor in de plaats zou kunnen komen. Kortom: dit bestand is bruikbaar, maar schiet voor de brandweer op de volgende punten tekort:

a. BAG-selectie is grofmazig

De hoofdfunctie die BAG per object aangeeft is algemeen en geeft vaak te weinig informatie om te bepalen welke brandweerzorg vereist is. Onder de functie gezondheidszorg valt bijvoorbeeld een tandartspraktijk, maar ook een verzorgingstehuis. Voor de tandartspraktijk hoeft het bestuur geen individuele verantwoording af te leggen, voor het verzorgingstehuis wel. Zodoende levert de BAG-selectie (zie deel 2) veel meer objecten op voor individuele verantwoording dan waar de handreiking van de minister om vraagt. Dit leidt weliswaar tot meer werk, maar niet tot een verslechterde verantwoording.

b. Nummering van grote objecten is niet consequent

BAG geeft een object soms één, soms meer huisnummers. Zo kan een verzorgingstehuis met vijftig individuele verpleegkamers geregistreerd zijn als één object 'gezondheidszorg', maar ook als vijftig verzorgingskamers met elk een eigen huisnummer. Hetzelfde is aan de hand bij recreatiebedrijven die logies aanbieden. Volgens de BAG kan bij een camping of chaletpark sprake zijn van tweehonderd individuele objecten, maar ook van één object. En bij de Penitentiare Inrichting in Vught ziet de BAG ieder gevangenisgebouw als een apart object. Op deze wijze komen objecten soms onterecht meerdere malen voor. De brandweer hanteert de opkomsttijd tot aan de hoofdpoot, terwijl via de BAG-gegevens de opkomsttijd tot de voordeur van ieder verschillend object bepalend is.

c. Objecten aan snelweg roepen vragen op

Objecten die aan of bij de snelweg liggen, hebben in de BAG geen straatnaam of nummer en hebben allemaal de postcode 9999 ZZ. De BAG-selectie bevat wel een geografische coördinaat en een functie, maar deze gegevens zijn niet herkenbaar of herleidbaar als gebouw. Het kan gaan om bijvoorbeeld pompstations, oude motels of technische ruimtes in viaducten. Het is veel werk om via de coördinaten te achterhalen om welke gebouwen het gaat. Dat is niet in alle gevallen gebeurd.

Ook bij verzamelgebouwen op industrieterreinen kan herkenbaarheid een probleem zijn. Zo zijn er gebouwen die vroeger één huisnummer hadden, en waar nu bijvoorbeeld drie verschillende bedrijven met drie verschillende brandrisico's in gevestigd zijn. Daarnaast zijn er bedrijven met vijf verschillende locaties op hetzelfde perceel, achter hetzelfde huisnummer. Dit terwijl de omvang van het bedrijf om verschillende opkomsttijden vraagt.

Opkomsttijd berekenen met CARE

Hoe snel is de brandweer ter plekke? Om de opkomsttijd en overschrijdingen te berekenen, gebruikt de brandweer het CARE-programma. Hoewel de berekende opkomsttijden de werkelijkheid benaderen, blijven er verschillen bestaan. Dat bleek ook uit het rapport 'Ter plaatse' van de Inspectie Veiligheid en Justitie. Dat vergelijkt werkelijke en berekende opkomsttijden. Volgens de CARE-berekeningen bereikt de brandweer slechts 31 procent van de ruim 300.000 objecten binnen de normtijd. Volgens het inspectierapport is de brandweer in Brabant-Noord in 48 procent van de 112-meldingen binnen de gestelde normtijd aanwezig. De werkelijke opkomsttijd ligt bij een prio 1 melding (gevallen waarin brandweer met hoogste spoed uitrukt na 112-melding) tot 10 procent lager dan de berekende opkomsttijd.

De werkelijke opkomsttijd kan soms ook juist veel later zijn dan de berekende opkomsttijd. Er zijn voorbeelden van uitrukken in de sneeuw met een opkomsttijd van ruim 100 procent hoger. Ook in een drukke verkeers-

spits, bij alarmeringen tijdens storm en in het geval van verkeersbelemmeringen zoals gesloten overwegen en geopende bruggen is de werkelijke opkomsttijd veel later dan de berekende opkomsttijd.

Kortom, de met CARE berekende opkomsttijd in dit rapport is slechts indicatief. Vaak is de brandweer in werkelijkheid eerder ter plekke, soms juist wat later. Betere alternatieven voor CARE zijn er niet. Ook voor de BAG zijn er geen betere alternatieven.

5 Afwijken van de normtijd met verantwoordingszinnen

Het Bestuur van de Veiligheidsregio neemt de verantwoording op zich voor een opkomsttijd die later is dan de normtijd. Dit doet het Bestuur op grond van een deskundigheidsoordeel. Deskundigen van brandweer en gemeente, met veel kennis van de objecten en de locaties, hebben de objecten beoordeeld. Zij hebben BRZO-bedrijven en objecten die vergunningplichtig zijn (of waren), stuk voor stuk beoordeeld. De overige objecten waarbij de brandweer de normtijd niet haalt, hebben ze per gemeente per categorie (van een gebruiksfunctie) beoordeeld.

Dit betekent dus dat het verantwoord is deze objecten te gebruiken, ook al is de opkomsttijd van de brandweer later dan de normtijd. Deze bestuurlijke verantwoording wordt 'geformaliseerd' met verantwoordingszinnen. In bijlage 1 zijn de verantwoordingszinnen volledig uitgeschreven. Voor elke categorie objecten staat daar een verantwoordingszin (V2 - V14). Voor objecten die niet onder een van deze categorieën vallen, gelden de algemene verantwoordingszin V1, die hieronder als voorbeeld is opgenomen:

De wettelijke regels over brandveiligheid voor het object volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. Gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd van de brandweer verantwoord.

Alle verantwoordingszinnen bevatten de passage '(mede) gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.' Dat verdient een toelichting.

'Historisch perspectief' betekent hier dat de berekende opkomsttijden aanvaardbaar zijn, omdat:

- de inwoners en gebruikers van gebouwen de prestaties van de brandweer kennen en accepteren;
- de kostenbatenafweging die in het verleden is gemaakt voor kazernelocaties, materieelspreiding en personele sterkte van de brandweer een verantwoord veiligheidsniveau oplevert.

'Maatschappelijk perspectief' betekent hier dat de berekende opkomsttijden aanvaardbaar zijn, omdat:

- een snellere opkomsttijd nauwelijks realiseerbaar is tegen acceptabele meerkosten;
- een snellere opkomsttijd (van enkele minuten) het brandveiligheidsniveau nauwelijks verbetert. Het brandveiligheidsniveau wordt vooral beïnvloed door de zelfredzaamheid van de bewoners, rook- en brandcompartimentering, tijdige alarmering, het brandverloop bij de gebruikte inventaris (een eikenhouten bankstel brandt bijvoorbeeld veel langzamer dan een IKEA-bank) en de aanwezigheid van brandveiligheidsinstallaties.

Daarnaast duikt in alle verantwoordingszinnen het begrip 'acceptabel veiligheidsniveau' op. Dit houdt direct verband met het voldoen aan de wettelijke regels. Het bestuur kan de opkomsttijden voor objecten alleen verantwoorden als deze voldoen aan de wettelijke regels. De verantwoordingszinnen gaan er vanuit dat de wettelijke regels worden nageleefd. De meest relevante regels staan in het Bouwbesluit. De gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van het Bouwbesluit en de gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op deze naleving.

De objecten die per gemeente collectief verantwoord worden, bestaan uit de volgende gebruiksfuncties:

- Winkelfunctie
- Gezondheidszorg
- Woonfunctie
- Overige kleine woonkernen
- Industriefunctie (excl. BRZO)
- Kantoorfunctie
- Overige onderwijsfunctie
- Overige sportfunctie
- Bijeenkomstfunctie

Per categorie is een passende verantwoordingszin gemaakt die aansluit bij de eerder genoemde argumentatie. Per gemeente is een tabel opgenomen.

Ter illustratie

Late aankomst bij gevangenis geen probleem

De penitentiare inrichting van Vught staat op de plek waar vroeger kamp Vught stond. Sinds de Tweede Wereldoorlog is dat een plek waar altijd gevangenen hebben gezeten. Die gevangenis ligt in het bos, ver van de leefgemeenschap Vught, ver weg van een brandweerkazerne. De brandweezorg is daar altijd twaalf minuten of later ter plekke geweest. De brandweer is elk jaar wel een keer uitgerukt naar de PI. Hoewel de brandweer volgens de huidige normtijd te laat is, zijn de brandweer en de bestuurders de afgelopen tientallen jaren tevreden geweest over de brandweezorg. Nu de wet is veranderd (komt Wet veiligheidsregio's) zijn normtijden strenger geworden, maar heeft het bestuur ook de kans gekregen afwijkingen te verantwoorden.

Gesloopte binnenmuur risico brandveiligheid

Bouwregels beïnvloeden de brandveiligheid. Als die niet worden nageleefd verslechtert dat de brandveiligheid. Een opslagbedrijf koopt bijvoorbeeld het aangrenzende pand en haalt vervolgens de (brandwerende) scheidingsmuur eruit en vervangt deze door een stalen constructie. Zo kan de heftruck makkelijk van de ene stellingruimte van tweeduizend vierkante meter naar de volgende stellingruimte van tweeduizend vierkante meter rijden. Nu breekt er brand uit. De brandweer kan brand bestrijden in ruimtes van maximaal tweeduizend vierkante meter. Op het moment dat het bedrijf de scheidingsmuur heeft verwijderd, heeft het de brandveiligheid verslechterd. Voor de brandweer is de brand te groot geworden om te bestrijden.

6 Maatregelpakketten als verantwoordend niet mogelijk is

Soms kan het bestuur de latere opkomsttijd niet voor zijn verantwoording nemen. In die gevallen moeten de brandweer of de gemeente eerst maatregelen treffen om de brandveiligheid van een object te verbeteren.

Deze gevallen kwamen naar voren na selectie door twintig gemeentelijke projectgroepen (met in elke groep drie deskundigen van brandweer en een van de gemeente). Deze hebben alle objecten waar de brandweer niet binnen de normtijd ter plekke was en die voorheen een gebruikersvergunning nodig hadden, stuk voor stuk beoordeeld. In de meeste gevallen hebben de twintig gemeentelijke projectgroepen een relevante verantwoordingszin gekozen voor het object, in sommige gevallen hebben ze aangegeven dat verantwoording niet voor de hand lag; in deze gevallen kan het bestuur de overschrijding van de normtijd bij dit object dus niet voor zijn verantwoording nemen.

Daarom geeft het bestuur, op voorstel van de deskundigen, de opdracht om voor deze gevallen een maatregelpakket uit te voeren. De brandweer heeft twaalf maatregelpakketten ontwikkeld. Deze staan hieronder. In de meeste gevallen waarin het bestuur geen verantwoording kan nemen, is het uitvoeren van één maatregelpakket voldoende, soms gaat het om twee of drie pakketten. Het bestuur zal bij de aangewezen objecten alleen de verantwoording op zich kunnen nemen, als hierbij het geadviseerde maatregelpakket worden uitgevoerd. Uiterlijk in 2014 zijn de maatregelpakketten uitgevoerd.

Neem bijvoorbeeld het maatregelenpakket 'verhoging van de zelfredzaamheid'. Dat heeft als doel dat mensen zichzelf kunnen redden. De gemeente is de regiehouder en maakt de keuze uit één van de volgende maatregelen:

- uitvoeren van een rookmelderproject;
- uitvoeren van een woningcheck; daarbij loopt een deskundige (brandweer, gemeenteambtenaar, geïnstrueerde vrijwilliger) met de gebruiker door een woning, benoemt alle brandrisico's en geeft aan welke maatregelen mogelijk zijn om deze te verminderen;
- gemeentelijke campagne starten;
- deelname aan landelijke (voorlichtings)campagnes.

Om dit maatregelpakket uit te voeren, stelt de gemeente een actieplan op met een kostenraming. Na afloop evalueert ze de resultaten en bekijkt of herhaling noodzakelijk is. De brandweer vraagt na een jaar aan de gemeenten of ze de maatregelpakketten hebben uitgevoerd en welke maatregelen van de pakketten ze gekozen hebben.

De maatregelpakketten kunnen op drie manieren worden uitgevoerd:

- 1 In het reguliere werk van de gemeente en de brandweer
De gemeente heeft bijvoorbeeld elk jaar een voorlichtingsprogramma, de brandweer heeft elk jaar een brandpreventieweek.
- 2 In de nieuwe regionale opzet van risicobeheersing
De brandweer kan een aantal taken voor de hele regio in één keer uitvoeren, bijvoorbeeld oefenen met verzorgingstehuizen in de hele regio.
- 3 In interregionale of landelijke projecten
In dat geval besteden brandweer en gemeente het uitvoeren van maatregelen uit aan interregionale of landelijke projecten.

De gemeente en de brandweer beschikken niet over extra geld om maatregelpakketten uit te voeren. Omdat het uitvoeren van de maatregelen binnen de bestaande budgetten moet passen, is het niet mogelijk veel locaties aan te wijzen.

Ter illustratie

Brandweer compenseert late aankomst met extra oefenen

Stel: de brandweer arriveert in geval van alarm drie minuten buiten de normtijd bij Gasflesvulbedrijf X. De brandweer meent dat bij dit bedrijf iets bijzonders aan de hand is: bij brand die zich snel ontwikkelt, ontstaat het gevaar dat gasflessen ontploffen. Daarom adviseert de brandweer voor dat bedrijf een maatregelpakket op te nemen, waarbij de brandweer elke twee jaar oefent met de BHV-organisatie. Als de brandweer dat doet, is het risico van te laat komen beperkt. De drie minuten die ze te laat is, kan ze inhalen doordat ze door de tweejaarlijkse oefening sneller in kan zetten.

Bijlage 1 Verantwoordingszinnen

type object	verantwoordingszin
Algemeen	De wettelijke regels over brandveiligheid voor het object volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. Gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd van de brandweer verantwoord.
Winkelfunctie	Voor deze winkel(s), of winkelcentra is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke eisen. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Celfunctie	Voor deze celfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Er is afgestemd tussen BHV en brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Gezondheidszorg	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Kinderdagverblijven	Voor dit kinderdagverblijf is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits dit voldoet aan de wettelijke regels. De aanwezige kinderen hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Woonfunctie	De wettelijke regels over brandveiligheid voor deze woning(en) volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Kleine woonkernen	De wettelijke regels over brandveiligheid voor de woning(en) in deze woonkern volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. De inwoners van deze woonkern zijn bekend met de opkomsttijd van de brandweer; ze zijn zelfbewust als het gaat om zelfredzaamheid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor deze woningen verantwoord.
Industrie-functie	Voor deze industriële objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. Noodzakelijke objectinformatie is bekend bij de brandweer en de bluswatervoorziening is toereikend. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Gezondheidszorg voor verminderd-zelfredzamen	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. De noodzakelijke objectinformatie is bekend bij de brandweer en de bluswatervoorziening is toereikend. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Onderwijsfunctie	Voor deze onderwijsfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. De kwetsbare groep scholieren wordt bij ontruiming of ontvluchting begeleid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Logiesfunctie	Voor deze logiesfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd verantwoord.
Kantoorfunctie	Voor dit kantoor is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sportfunctie	Voor dit object is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de geldende wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Bijeenkomst functie	Voor de overige bijeenkomstgebouwen, waaronder evenementengebouwen, is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. De (indien noodzakelijk) brandveiligheidsinstallaties en BHV-organisatie ondersteunen de alarmering, ontruiming en eerste inzet van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Bijlage 2 Maatregelpakketten

Maatregelpakket 1: Verhogen zelfredzaamheid

Doel: Zelfredzaamheid verhogen

Regie: Gemeente

Dit pakket bestaat minimaal uit:

- De gemeente neemt één maatregel die is afgestemd op de doelgroep.
Bijvoorbeeld:
 - rookmelderproject
 - woningcheck
 - deelname aan landelijke campagnes, zoals “geen nood bij brand”
 - onderdeel voorlichtingscampagne
- De gemeente stelt een actieplan met kostenraming op, inventariseert betrokken partijen en maakt een planning voor een specifiek gebied of object.
- De gemeente evalueert de resultaten.
- De gemeente bepaalt of herhaling/continuering noodzakelijk is.

Maatregelpakket 2: Risicobewustwording bedrijf/instelling

Doel: Verwachtingen managen

Regie: Gemeente

Dit pakket bestaat minimaal uit:

- De gemeente informeert bedrijf/instelling over opkomsttijd brandweer.
- De gemeente geeft bedrijf/instelling aanvullende informatie over:
 - risico, opkomsttijd van de brandweer en effecten van brand
 - preventieve maatregelen
 - mogelijkheden voor adviesgesprek
- De gemeente verwijst naar bestaande voorlichtingsmaatregelen.

Maatregelpakket 3: Ontruimingsoefeningen eigen BHV-organisatie

Doel: Bekwamen BHV-organisatie

Regie: Gemeente

Dit pakket bestaat minimaal uit:

- De gemeente verzoekt binnen 1 jaar om inzicht in frequentie én resultaat van (wettelijk verplichte) ontruimingsoefening.
- De gemeente verwijst bij dit verzoek naar informatiebronnen over ontruimingsoefeningen.
- De gemeente evalueert aangeleverde informatie over uitgevoerde oefeningen.
- De gemeente start zonodig toezicht en handhaving op.

Maatregelpakket 4: Toezicht en controle BHV-organisatie

Doel: Borging vakbekwaamheid BHV-organisatie

Regie: Gemeente

Dit pakket bestaat minimaal uit:

- De gemeente initieert binnen een jaar voor toezicht op BHV-organisatie.
- Dit toezicht kan op de volgende manieren vorm krijgen:
 - een extern BHV trainings- en opleidingsbureau overlegt een evaluatierapport
 - toezichthouder (milieu, brandweer, Arbeidsinspectie, particulier) bezoekt bedrijf/instelling
 - deskundige woont BHV-oefening bij (de gemeente bepaalt zelf welke mate van deskundigheid vereist is)
- De gemeente start, indien nodig handhaving op.

Maatregelpakket 5: Afstemming BHV-organisatie en brandweer**Doel: Afstemmen van Brandweer met BHV-organisatie****Regie: Brandweer**

Dit pakket bestaat minimaal uit:

- De brandweer stemt binnen 1 jaar af met BHV hoe de BHV aansluit op de incidentbestrijding.
Hierbij is aandacht voor:
 - de juiste werking van preventieve maatregelen
 - de opvang van de eerste brandweereenheid
 - de informatieoverdracht bij incidenten
 - preparatieve (= voorbereidende) voorzieningen, zoals sleutelbuizen, waterwinning et cetera
- De brandweer plaatst informatie in het operationeel informatiesysteem van de brandweer.

Maatregelpakket 6: Gezamenlijke oefening van brandweer en BHV-organisatie**Doel: Effectiever samenwerken/optreden****Regie: Brandweer**

Dit pakket bestaat minimaal uit:

- De brandweer oefent structureel met de BHV-organisatie.
- De brandweer legt de oefenfrequentie vast.
- De brandweer evalueert de oefeningen en zorgt ervoor dat verbeterpunten worden geborgd.

Maatregelpakket 7: Toezicht en controle**Doel: Borgen van minimale veiligheidseisen****Regie: Gemeente**

Dit pakket bestaat minimaal uit:

- De gemeente neemt bedrijf/instelling op in integraal handhavingsprogramma.
- De brandweer levert een bijdrage in het toezicht op bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen.
- In geval van gebreken gaat de gemeente handhaven, bijvoorbeeld via een stappenplan.

Maatregelpakket 8: Onderzoek aanvullende preparatieve (= voorbereidende) maatregelen**Doel: Effectieve voorbereiding op incidentbestrijding****Regie: Brandweer**

Dit pakket bestaat minimaal uit:

- De brandweer controleert binnen 1 jaar bestaande preparatieve maatregelen en borgt deze in het operationele systeem van de brandweer.
- De brandweer onderzoekt binnen 1 jaar of aanvullende preparatieve maatregelen mogelijk zijn.
- De brandweer stelt, indien noodzakelijk een actieplan op voor verbeteringen.

Maatregelpakket 9: Structureel oefenen met BHV+-organisatie***Doel: Effectieve incidentbestrijding****Regie: Brandweer**

Dit pakket bestaat minimaal uit:

- De brandweer oefent structureel met de BHV+-organisatie.
- De brandweer legt de oefenfrequentie vast.
- De brandweer evalueert de resultaten en zorgt ervoor dat verbeterpunten worden geborgd.

* Een BHV-organisatie beschikt over kleine blusmiddelen, een BHV+organisatie beschikt over professionele bestrijdingsmiddelen en is beter opgeleid.

Maatregelpakket 10: Structureel oefenen met bedrijfsbrandweer**Doel: Voorbereiding op specifieke risico's bij object****Regie: Brandweer**

Dit pakket bestaat minimaal uit:

- De brandweer oefent structureel met de bedrijfsbrandweer; daarbij zijn oefeningen gericht op bedrijfsspecifieke scenario's.
- De brandweer en de bedrijfsbrandweer werken samen en stemmen hun aanpak af op elkaar.
- De brandweer evalueert de oefeningen en zorgt ervoor dat verbeterpunten worden geborgd.

Maatregelpakket 11: Risicocommunicatie door BRZO bedrijf**Doel: Verhogen risicobewustzijn omgeving****Regie: Gemeente**

Dit pakket bestaat minimaal uit:

- De gemeente gaat na of het bedrijf aan risicocommunicatie met omwonenden heeft gedaan.
- De gemeente stemt de informatie voor deze risicocommunicatie af met BRZO-toezichthouders.
- De gemeente zorgt zo nodig voor handhaving en toezicht door reguliere BRZO-inspecteurs.
- De gemeente stemt eventueel aanvullende maatregelen/communicatiebeleid af op het bedrijf en de brandweer.

Maatregelpakket 12: Algemene risicocommunicatie voor bewoners**Doel: Verhogen risicobewustzijn burgers****Regie: Gemeente en brandweer**

Dit pakket bestaat minimaal uit:

- Aan de hand van risicoscenario's stellen de gemeente en de brandweer samen een communicatieplan op.
- Gemeente en brandweer voeren dit communicatieplan binnen twee jaar uit.
- Gemeente en brandweer zorgen, indien nodig, voor handhaving en toezicht door reguliere BRZO-inspecteurs.
- De gemeente stemt met het bedrijf en de brandweer af of aanvullende maatregelen/communicatiebeleid nodig zijn.
- De gemeente en de brandweer zorgen voor evaluatie van de risicocommunicatie en borgen verbeterpunten.

Bijlage 3 Wettelijk kader



Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Veiligheidsregio Brabant-Noord
Postbus 218
5201 AE Den Bosch

Directie
Weerbaarheidsverhoging
NCTV

Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.nctv.nl

Contactpersoon
D.C. Landa

T 070 426 64 26
F 070 426 86 42

Datum 28 november 2012
Onderwerp Brief Handreiking Registratie afwijkingen en motivatie

Ons kenmerk
323473

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Geachte heer Rombouts,

Het onderwerp opkomsttijden staat volop in de aandacht. Op basis van het onderzoek van de Inspectie VenJ naar de opkomsttijden "Ter Plaatse" heb ik aan alle veiligheidsregio's op 5 september een brief gestuurd met het verzoek om vóór het einde van 2012 het dekkingsplan te actualiseren.

Met het Veiligheidsberaad is afgesproken dat, conform het Besluit veiligheidsregio's, een dekkingsplan de volgende componenten moet bevatten:

- Een actuele risico-inventarisatie
- Afwijkingen zijn inzichtelijk gemaakt
- Motivatie en eventuele extra maatregelen die worden getroffen
- Bestuurlijke vaststelling.

In diezelfde brief heb ik u verzocht om mij in oktober te laten weten welke maatregelen u treft om de opkomsttijden te verbeteren. In uw antwoordbrief van 27 september 2012 geeft u aan dat uw regio na vaststelling van het dekkingsplan is gestart met nader onderzoek naar de overschrijdingen met als doel om tot verdere maatregelen te komen. U geeft tevens aan dat u voor het vervolgonderzoek uitkijkt naar mijn handreiking.

De opkomsttijd is één van de aspecten die brandweezorg bepaalt, naast bijvoorbeeld preventieve maatregelen; daar zijn wij het met elkaar over eens. Het Veiligheidsberaad en het brandweerveld sturen aan op een nieuw normenkader. Hoewel ik begrip heb voor het lange termijn perspectief en uw inzet op brandveiligheidsonderzoek waardeer, wijs ik erop dat het huidige wettelijke kader onverminderd van kracht is. Hierbinnen zijn opkomsttijden duidelijk vastgelegd. Afwijken daarvan mag, maar dat moet gebeuren met een duidelijke motivatie en eventuele aanvullende maatregelen. Graag ontvang ik alsnog aanvullende informatie over de maatregelen die u treft om de opkomsttijden (binnen de huidige middelen) op korte termijn te optimaliseren en/of welke maatregelen u treft bij afwijkingen van de tijdnormen.

Handreiking

De veiligheidsregio's hebben specifiek aangegeven bij de Inspectie VenJ dat het in de huidige situatie veel administratief werk vraagt om alle afwijkingen per locatie (door mij uitgelegd als 'per object') per regio te beargumenteren/motiveren. Ik heb met het dagelijks bestuur van het Veiligheidsberaad afgesproken dat ik tegemoetkom aan de klacht van de regio's waar het gaat om de administratieve last om per locatie de afwijkingen van de normtijden met een motivatie inzichtelijk te maken.

In de voorliggende handreiking is de afwijking 'per locatie' geherdefinieerd en is een pragmatisch advies opgesteld voor het inzichtelijk maken van afwijkingen in de dekkingsplannen. Uitgangspunt blijft dat het dekkingsplan voldoet aan de vereisten uit het Besluit veiligheidsregio's en dat het dus niet mogelijk is de normtijden generiek naar boven bij te stellen.

De handreiking is tot stand gekomen in afstemming met de Raad Regionaal Commandanten, de portefeuillehouder brandweezorg van het VB, de Inspectie VenJ en de VBV.

Directie
Weerbaarheidsverhoging
NCTV

Datum
28 november 2012

Ons kenmerk
323473

Lange termijn spoor

Naast dit traject loopt ook een lange termijn spoor. De evaluatie van de Wet veiligheidsregio's door het WODC gaat zich uitspreken over hoe de Wet in de praktijk werkt, het onderwerp 'opkomsttijden' wordt hierin meegenomen. De evaluatie dient, samen met de Staat van de rampenbestrijding van de Inspectie VenJ, als input voor de adviezen van de Commissie Hoekstra over de Wet veiligheidsregio's en het brede stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Wellicht levert de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's nieuwe inzichten op over de rol van de opkomsttijd in relatie tot andere mogelijkheden om de samenleving brandveiliger te maken. Ik wil hier echter niet op vooruitlopen.

Variabele voertuigbezetting

Zoals ik eerder al heb aangegeven, heb ik het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) gevraagd om een wetenschappelijk onderzoek naar variabele voertuigbezetting gaan doen. De onderzoeken van de Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding (NVBR) en van de Vakvereniging voor BrandweerVrijwilligers (VBV) naar dit onderwerp die thans zijn afgerond vormen daarvoor, samen met andere onderzoeken en reeds beschikbare data, belangrijke bouwstenen. Het WODC-onderzoek zal een afwegingskader opleveren dat straks gebruikt kan worden voor bestuurlijke regionale besluitvorming. Het afwegingskader zal voor de zomer van 2013 gereed zijn.

Het onderwerp variabele voertuigbezetting wordt ook meegenomen in de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's die nu wordt uitgevoerd.

In afwachting van het afwegingskader blijft het mogelijk dat variabele voertuigbezetting plaatsvindt om vraaggericht en innovatief optreden mogelijk te blijven maken. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat aan alle voorschriften uit de Wet wordt voldaan.

Begin 2013 zal de Inspectie VenJ opnieuw onderzoek doen naar de opkomsttijden en de dekkingsplannen. Ik verzoek u nogmaals mij vóór het einde van het jaar te informeren over de actualisatie (op orde brengen) van het dekkingsplan. Bij die actualisatie kunt u gebruik maken van de bijgevoegde handreiking. Uw regionale vervolgonderzoek en de daaruit voortkomende verbetermaatregelen kunnen in dat plan uitstekend tot uiting komen.

Directie
Weerbaarheidsverhoging
NCTv

Datum
28 november 2012

Ons kenmerk
323473

Hoogachtend,
De Minister van Veiligheid en Justitie

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and flourishes, positioned below the typed name of the Minister of Security and Justice.

Bijlage:

Handreiking Registratie afwijkingen en motivatie opkomsttijden

Handreiking opkomsttijden registratie van afwijkingen en motivatie in dekkingsplannen

Samenvattend:

In het Besluit veiligheidsregio's zijn de tijdnormen opgenomen en is ook bepaald dat daar onder bepaalde voorwaarden vanaf mag worden geweken indien het bestuur de keuze van de locatie en de mate van afwijking motiveert. In deze handreiking is de afwijking 'per locatie' geherdefinieerd en is een pragmatisch advies opgesteld voor het inzichtelijk maken van overschrijdingen (afwijkingen), in de dekkingsplannen, met daaraan gekoppeld een motivatie voor die afwijkingen. Uitgangspunt blijft dat alle veiligheidsregio's hun dekkingsplannen voor het eind van 2012 op orde hebben.

Per gemeente(deel) worden alle opkomsttijden grafisch weergegeven. Voor alle 'markante objecten' waarvan de tijdnormen wordt overschreden, moet de afwijking per object gemotiveerd worden. Per gemeente(deel) moeten daar bovenop per objectsoort (gebruiksfunctie) de afwijkingen en motivatie worden gemeld.

Scope van de handreiking:

Op verzoek van de veiligheidsregio's is gezocht naar een vereenvoudiging van het registreren van (de mate van) afwijkingen van de tijdnormen en de daaraan gekoppelde motivering **binnen de huidige wettelijke kaders**.

Het is niet zozeer een probleem voor regio's om vast te leggen waar wordt afgeweken van de tijdnormen en hoe groot die afwijking is. Het probleem ligt met name in het motiveren van de afwijking en het aangeven van eventuele extra getroffen maatregelen die in de motivering van de afwijking een rol hebben gespeeld.

De voorliggende handreiking bestaat uit 3 elementen:

1. Een herdefiniëring van het begrip "**per locatie**";
2. **Motivatie**: In de motivering is ruimte voor toelichting, bijvoorbeeld kosten- en batenafweging;
3. Eventueel **aanvullende maatregelen**.

Uitgangspunten:

- Generiek afwijken van de tijdnormen uit het Besluit veiligheidsregio's is niet toegestaan.
- In het dekkingsplan worden zowel geprognosticeerde overschrijdingen als de motivatie van de afwijking inzichtelijk gemaakt.


1. Herdefiniëren van 'per locatie' naar 'per gebied'

Vertrekpunt is dat alle benodigde informatie over (prognose van) opkomsttijden in het dekkingsplan reeds beschikbaar is bij de veiligheidsregio's. In het dekkingsplan wordt per individueel verblijfsobject uit de BAG de opkomsttijd berekend. Met deze berekende opkomsttijd is daarmee ook de mate van de eventuele overschrijding bekend.

- **Stap 1:** Per regio vindt een nadere analyse plaats van de beschikbare informatie. De schaal waarop dit gebeurt is een deel van een gemeente (wijk, stadsdeel, kern en maximaal op schaal van een gemeente in het geval van een kleine gemeente). Dit wordt geduid als 'gebied'.
- **Stap 2:** Per 'gebied' worden de afwijkingen (overschrijdingen) worden geregistreerd en grafisch worden weergegeven.
- **Stap 3:** Volgende stap is om de 'markante objecten' in dat betreffende gebied, waarvan de opkomsttijd wordt overschreden (tijd die hoger is dan de tijdnorm), nader individueel onder de loep te nemen. Per 'markant object' moet de afwijking worden gemotiveerd (zie hieronder bij punt 2).
Onder 'markante objecten' worden in ieder geval alle BRZO-bedrijven en de objecten die gebruiksvergunningplichtig zijn, verstaan.
Dit is geen limitatieve kwalificering.
- **Stap 4:** Ook de minder 'markante objecten' in dat betreffende gebied worden vervolgens

nader bekeken, maar hierbij kan binnen een objectsoort worden geclusterd per objectcategorie (BVR). Per cluster (objectsoort) moet de afwijking worden gemotiveerd.

Het inzichtelijk maken van de afwijking kan op basis van de dekkingsplansoftware geautomatiseerd plaats vinden en dit hoeft voor een regio die al een dekkingsplan heeft geen bezwaar op te leveren. Toon de overschrijdingen en de locaties van de overschrijdingen per object. Dat kan in een grafische weergave, zie onderstaand voorbeeld.




Figuur 1: Voorbeeld van weergave overschrijdingen in een gebied

Nota bene:

Vanuit regio's wordt opgemerkt dat interpretatieverschillen bestaan tussen de indeling van objecten in de BAG en de omzetting van objecten naar de normen uit het Besluit veiligheidsregio's. Het advies in deze handreiking is om aan te sluiten bij de interpretatie van de Inspectie VenJ en de 'vertaaltabel' van de Inspectie. Die is te vinden in het rapport 'Ter Plaatse' dat alle regio's hebben ontvangen.

2. Motivatie

- **Stap 5:** Op basis van het concept dekkingsplan, waarin de afwijkingen zijn gemotiveerd, kan het bestuur een oordeel uitspreken:
 - Aanvaardbaar
 - Acht het bestuur de afwijkingen aanvaardbaar op basis van bijvoorbeeld een kosten baten analyse, status quo, veiligheid, eerdere tevredenheid, etc.? Dit laat uiteraard onverlet dat zowel brandweer als bestuur altijd blijven streven naar verbeteringen als de kans zich hiervoor voordoet. Deze verbeteringen kunnen heel divers zijn en hoeven verder niet nader geduid te worden.
 - Niet aanvaardbaar.
 - Acht het bestuur bepaalde afwijkingen in het dekkingsplan onaanvaardbaar? Welke verbetermaatregelen kunnen worden aangebracht, waardoor een aanvaardbare toestand ontstaat.
- **Om tot een goed en transparant democratisch besluit te komen, kunnen in de motivering (overweging) voor de afwijkingen bijvoorbeeld aspecten worden betrokken als:**
 - Kosten- en batenafweging (daarin kan bijvoorbeeld worden afgewogen hoe vaak een brand in een gebied plaatsvindt)
 - De invloed op de veiligheid van personen
 - De invloed op de veiligheid van het brandweerpersoneel
 - De invloed van variabele voertuig bezetting
 - Deze lijst van aspecten is niet limitatief.
- **De afwegingen worden opgenomen in het dekkingsplan.**



Figuur 2: Voorbeeld van weergave overschrijdingen 'markante objecten'

3. Maatregelen

- **Stap 6:** Het bestuur van de veiligheidsregio kan ertoe besluiten om daar waar opkomsttijden worden overschreden in een bepaald gebied of bij een bepaald soort objecten, extra maatregelen te treffen. Dat zijn maatregelen in bijvoorbeeld:
 - Preventieve sfeer (waaronder rookmelders, extra voorlichting, sprinklers, etc);

- Preparatieve sfeer (aangepaste inzetvoorstellen, specifieke aanvalsplannen, ect);
- Repressieve sfeer (nieuwe kazerne, verplaatsen van een kazerne, etc.).


Er ligt vanzelfsprekend ook een eigen verantwoordelijkheid voor eigenaren / beheerders voor het treffen van brandveilige maatregelen.

Figuur 3: Model overschrijdingen: In onderstaande figuur zijn per objectsoort de overschrijdingen weergegeven.

Groen: alle objecten binnen norm.

Rood: alle objecten van 1 soort waarvan normen worden overschreden en die per objectsoort inzichtelijk worden gemaakt en gemotiveerd.

Rood + blauwe omlijsting: markante objecten binnen objectsoort die op objectniveau worden beschouwd.



Bijlage 4 Overzicht verantwoording BRZO bedrijven

In het onderstaande overzicht staan de BRZO bedrijven in de regio Brabant Noord. De bedrijven met een opkomsttijd die verantwoord moet worden zijn grijs, in dit geval omdat de brandweer de normtijd van 10 minuten overschrijdt. Onder de tabel staat aangegeven, per bedrijf, met welke overwegingen de overschrijding van de normtijd verantwoord is.

BRZO bedrijf	gemeente	adres	postcode	opkomsttijd	verantwoording
UNIPOL	Oss	Rijnstraat 15	5347 KL	10.26	Ja
Msd1	Oss	Veersemeerstr 4	5347 JN	>10.29	Ja
Msd2	Oss	Weth.v.Eschstraat 1	5349 AB	< 10	Nee
Enthone	's-Hertogenbosch	Koenendeelseweg 29	5222 BG	8.17	Nee
OCN	's-Hertogenbosch	Veemarktkade 12	5222 AE	6.56	Nee
Kon Sanders	Heusden	Vlieberg 12	5251 RG	9.31	Nee
Alliance	Heusden	Klompemakerstr 9	5253 RG	10.14	Ja
Gasunie	Oss	Ganzenweg 10	5371 HA	7.38	Nee
Fireworks	Uden	Vliegeniersstraat 19	5405 BH	(nr22) 13.57	Ja
Stork	Boxmeer	Raamstraat 3	5831 AT	9.52	Nee
OWTC	Cuijk	Lange Linden 24	5433 NC	10.28	ja

Unipol

Unipol overschrijdt de normtijd van 10 minuten met 26 seconden. Voor dit bedrijf is een acceptabel brandveiligheidsniveau bereikt, mits deze blijft voldoen aan de wettelijke eisen en aanvullende vergunningsvoorwaarden. Bij het bedrijf zijn specifieke brandveiligheidsinstallaties en blusvoorzieningen aanwezig om de meeste risico's af te dekken. Het bedrijf en de objectinformatie zijn bekend bij de brandweer. De bluswatervoorziening volstaat voor de eerste eenheid. Een aanvullende water- en schuimvoorziening kan geleverd worden door de brandweer. Het bedrijf beschikt over een incidentbestrijdingsorganisatie die specifiek getraind is om beginnende incidenten te bestrijden. De Veiligheidsregio heeft de basisprocedures afgestemd met de incidentbestrijdingsorganisatie van het bedrijf, middels het bedrijfsnoodplan en rampenbestrijdingsplan.

MSD locatie de Geer

MSD locatie de Geer overschrijdt de normtijd van 10 minuten met ongeveer 30 seconden. (het object kan op meerdere mogelijkheden bereikt worden door de brandweer). Voor dit bedrijf is een acceptabel brandveiligheidsniveau bereikt, mits deze blijft voldoen aan de wettelijke eisen en aanvullende vergunningsvoorwaarden. Bij het bedrijf zijn specifieke brandveiligheidsinstallaties en blusvoorzieningen aanwezig om de meeste risico's af te dekken. Het bedrijf en de objectinformatie zijn bekend bij de brandweer. De bluswatervoorziening volstaat voor de eerste eenheden. Een aanvullende water- en schuimvoorziening kan geleverd worden door de brandweer. Het bedrijf beschikt over een incidentbestrijdingsorganisatie die specifiek getraind is om beginnende incidenten te bestrijden. De eerste eenheid van de brandweer heeft de basisprocedures afgestemd met de incidentbestrijdingsorganisatie van het bedrijf, middels het bedrijfsnoodplan. In 2013 worden rampbestrijdingsscenario's en het optreden van de hulpverleningsdiensten hierbij, geborgd in een rampbestrijdingsplan.

Alliance

Alliance overschrijdt de normtijd van 10 minuten met 14 seconden. Voor dit bedrijf is een acceptabel brandveiligheidsniveau bereikt, mits deze blijft voldoen aan de wettelijke eisen en aanvullende vergunningsvoorwaarden. Bij het bedrijf zijn specifieke brandveiligheidsinstallaties aanwezig om de meeste risico's af te dekken. Het bedrijf en de objectinformatie zijn bekend bij de brandweer. De bluswatervoorziening volstaat voor de eerste eenheid. Een aanvullende watervoorziening kan geleverd worden door de brandweer. De eerste eenheid van de brandweer heeft de basisprocedures afgestemd met bedrijfshulpverleners van het bedrijf, middels het bedrijfsnoodplan.

Fireworks

Fireworks overschrijdt de normtijd van 10 minuten met 3 minuut en 57 seconden. Voor dit bedrijf is een acceptabel brandveiligheidsniveau bereikt, mits deze blijft voldoen aan de wettelijke eisen en aanvullende vergunningsvoorwaarden. Bij het bedrijf zijn specifieke brandveiligheidsinstallaties aanwezig om de meeste risico's af te dekken. Het bedrijf en de objectinformatie zijn bekend bij de brandweer. De bluswatervoorziening volstaat voor de eerste eenheid. Een aanvullende watervoorziening kan geleverd worden door de brandweer. De eerste eenheid van de brandweer heeft de basisprocedures afgestemd met bedrijfshulpverleners van het bedrijf, middels het bedrijfsnoodplan.

OWTC

OWTC overschrijdt de normtijd van 10 minuten met 28 seconden. Voor dit bedrijf is een acceptabel brandveiligheidsniveau bereikt, mits deze blijft voldoen aan de wettelijke eisen en aanvullende vergunningsvoorwaarden. Bij het bedrijf zijn specifieke brandveiligheids- en koelinstallaties aanwezig om de meeste risico's af te dekken. Het bedrijf en de objectinformatie zijn bekend bij de brandweer. De bluswatervoorziening volstaat voor de brandweereenheden. Het bedrijf beschikt over een incidentbestrijdingsorganisatie die specifiek getraind is om beginnende incidenten te bestrijden. De eerste eenheid van de brandweer heeft de basisprocedures afgestemd met de incidentbestrijdingsorganisatie van het bedrijf, middels het bedrijfsnoodplan.

Bijlage 5 Overzicht toegewezen maatregelpakketten

Na controle door de expertteams per district zijn in totaal 10 maatregelpakketten aan objecten toegewezen. In de onderstaande tabel zijn deze aangegeven. Hiernaast zijn er nog enkele tientallen malen maatregelpakketten toegewezen aan kleine woonkernen (maatregelpakket 1), deze zijn per gemeente weergegeven in bijlage 6. Bij de analyse kwamen als aandachtsgebieden nog drie opvallende situaties naar boven:

1. Chaletparken en recreatieterreinen (ook campings) vallen onder de categorie logies, maar zijn niet bedoeld als logiesgebouwen in de BAG. Deze zijn dus niet opgenomen als dergelijk object, en ook niet voorzien van maatregelpakketten. Gezien de brandveiligheidsrisico's is dat ook niet nodig. Chaletparken en recreatieterreinen krijgen aandacht van de brandweer in reguliere voorlichtings- en preventietrajecten.
2. Bed and Breakfast huizen worden ook geregistreerd als logiesfunctie. Deze hebben net zoals genoemd bij 1, geen verhoogd risico. Op verschillende plaatsen in de regio wordt door de gemeente, in samenwerking met de brandweer, voorlichting en toezicht uitgevoerd.
3. Logistieke bouwwerken verbonden aan vaarwegen, spoorwegen en snelwegen kennen risico's die niet aan het bouwwerk gebonden zijn, maar aan het logistieke gebruik, zoals sluizen complexen in de Zuid- Willemsvaart en de Maas. Deze blijven buiten de scope van dit rapport. Separate bestrijdingsplannen zijn bij concrete risicovolle situaties uitgewerkt. Zoals coördinatieplan vaarwegen, lpg-incidenten etc.

plaats	adres	objecttype	overschrijding	maatregelpakket
Bernheze	Dintherseweg 144, Nistelrode	Logiesfunctie	2,56	4
Boekel	Kluisstraat 2, Boekel	Gezondheidszorg	3-4 min	1,2,3 en 5
Maasdonk	Duijn-en Daelseweg, Jozefoord	Gezondheidszorg	1,4 min	5
Maasdonk	Motel Nuland	Logiesfunctie	1,29 min	4
Schijndel	Watermolen nr. 14-18	Gezondheidszorg	1,1 min	2
Schijndel	Pastoor v. Erpstraat 108	Gezondheidszorg	0.23 min	1
Schijndel	Eerdsebaan 1	Gezondheidszorg	1.27 min	2
Oss	Sint Jozef (Oijen)	Verzorgingstehuis	6.15	2
Oss	Willibrordusweg 150	Gezondheidszorg	2.54	2
Vught	Lunettenlaan 501a	PI Vught Cellencomplex	4 tot 6.5 min	9

Bijlage 6 Resultaten per gemeente

Verantwoording per gemeente, per object

- **Bernheze**
- **Boekel**
- **Boxmeer**
- **Boxtel**
- **Cuijk**
- **Grave**
- **Haaren**
- **'s-Hertogenbosch**
- **Heusden**
- **Landerd**
- **Maasdonk**
- **Mill en Sint Hubert**
- **Oss**
- **Schijndel**
- **Sint Anthonis**
- **Sint Michielsgestel**
- **Sint Oedenrode**
- **Uden**
- **Veghel**
- **Vught**

Bernheze

de motivatie van afwijken van normtijden

De motivatie van afwijken van de normtijd binnen deze gemeente wordt in dit deel beschreven. Het is opgebouwd uit 5 rubrieken, in overeenstemming met de handreiking van de minister:

1. Kleine woonkernen in deze gemeente;
2. Objecten met toegewezen maatregelpakket;
3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven (indien aanwezig);
4. Markante objecten de (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten, in de object-lijst;
5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (alle overige objecten).

1. Motivatie kleine woonkernen in deze gemeente

Wij achten de overschrijding van de normtijd acceptabel in het buitengebied en in het buitengebied liggende woonkernen. De argumenten die hierbij horen zijn:

- mensen woonachtig in deze gebieden zijn al van oudsher zelfredzaam
- van oudsher is de opkomsttijd van de eerste brandweereenheid hoog.
- het aantal branden in deze kernen is buitengewoon laag

Toch is het wenselijk (en buiten de scope van de bedoelde verantwoording) extra aandacht hiervoor te vragen bij de betrokken inwoners, vandaar het onderstaande advies:

Zelfredzaamheid verhogen door gemeentelijke voorlichting.

Advies kleine woonkernen in de gemeente:

- Loosbroek
- Vorstenbosch

Voorgestelde maatregel: Maatregelpakket 1

2. Objecten met toegewezen maatregelpakket

plaats	adres	objecttype	overschrijding	maatregelpakket
Bernheze	Dintherseweg 144 Nistelrode	Logiesfunctie	2,56	4: ontruimings-oefeningen eigen BHV-organisatie

3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven

Deze gemeente heeft geen BRZO bedrijven.

4. Markante objecten: (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Heesch	De Ploeg 101	8:00	8:26	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Heeswijk-Dinther	Zijlstraat 1	8:00	12:28	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Heeswijk-Dinther	Pastoor Maasstraat 15	8:00	12:23	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Heeswijk-Dinther	Abdijsstraat 36	8:00	13:05	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Heeswijk-Dinther	Het Geleer 33	8:00	13:45	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Heeswijk-Dinther	Koffiestraat 15	8:00	15:43	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Heeswijk-Dinther	Zijlstraat 1A	8:00	13:05	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Loosbroek	Dorpsstraat 42	8:00	14:00	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Loosbroek	Dorpsstraat 44	8:00	14:00	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Nistelrode	Piet Geersdijk 2	8:00	10:57	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Nistelrode	Maxend 6	8:00	9:20	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vorstenbosch	Scheiweg 7a	8:00	13:39	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vorstenbosch	Eggerlaan 8	8:00	14:17	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Heeswijk-Dinther	Meerstraat 30	8.00	15.03	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Nistelrode	Laar 30	8.00	8.05	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Heeswijk-Dinther	Kasteel 3	10.00	13.15	"Voor de overige bijeenkomstgebouwen, waaronder evenementengebouwen, is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. De (indien noodzakelijk) brandveiligheidsinstallaties en BHV-organisatie ondersteunen de alarmering, ontruiming en eerste inzet van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (overige objecten)

objectsoort	motivatie afwijking
Winkelfunctie	Voor deze winkel(s), of winkelcentra is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke eisen. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige gezondheidszorg	Voor deze gezondheidszorgfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Woonfunctie	De wettelijke regels over brandveiligheid voor deze woning(en) volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige kleine woonkernen niet eerder afzonderlijk genoemd	De wettelijke regels over brandveiligheid voor de woning(en) in deze woonkern volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. De inwoners van deze woonkern zijn bekend met de opkomsttijd van de brandweer; ze zijn zelfbewust als het gaat om zelfredzaamheid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor deze woningen verantwoord.
Industriefunctie	Voor deze industriële objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. Noodzakelijke objectinformatie is bekend bij de brandweer en de bluswatervoorziening is toereikend. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Kantoorfunctie	Voor deze kantoren is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige onderwijsfunctie niet eerder genoemd	Voor deze onderwijsfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. De kwetsbare groep scholieren wordt bij ontruiming of ontvluchting begeleid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sportfunctie	Voor deze objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de geldende wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Bijeenkomstfunctie	Voor deze bijeenkomstgebouwen, waaronder evenementengebouwen, is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. De (indien noodzakelijk) brandveiligheidsinstallaties en BHV-organisatie ondersteunen de alarmering, ontruiming en eerste inzet van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Boekel

de motivatie van afwijken van normtijden

De motivatie van afwijken van de normtijd binnen deze gemeente wordt in dit deel beschreven. Het is opgebouwd uit 5 rubrieken, in overeenstemming met de handreiking van de minister:

Benoemde motivatie voor kleine woonkernen (overgenomen uit dekkingsplan 1);

1. Kleine woonkernen in deze gemeente;
2. Objecten met toegewezen maatregelpakket;
3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven (indien aanwezig);
4. Markante objecten de (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten, in de object-lijst;
5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (alle overige objecten).

1. Motivatie kleine woonkernen in deze gemeente

Wij achten de overschrijding van de normtijd acceptabel in het buitengebied en in het buitengebied liggende woonkernen. De argumenten die hierbij horen zijn:

- mensen woonachtig in deze gebieden zijn al van oudsher zelfredzaam
- van oudsher is de opkomsttijd van de eerste brandweereenheid hoog.
- het aantal branden in deze kernen is buitengewoon laag

Toch is het wenselijk (en buiten de scope van de bedoelde verantwoording) extra aandacht hiervoor te vragen bij de betrokken inwoners, vandaar het onderstaande advies:

Zelfredzaamheid verhogen door gemeentelijke voorlichting.

Advies kleine woonkernen in de gemeente:

Venhorst

In Venhorst is er sprake van overschrijding van de normtijd (overwegend voor woningen) met circa 4-6 minuten resp. > 6 minuten. Dit geldt voor zowel de bebouwde kom als voor het buitengebied. De bebouwing is afwisselend oudere bebouwing en nieuwere bebouwing. Woningen die zijn gebouwd na 2003 zijn op basis van het Bouwbesluit preventief beter uitgevoerd en standaard voorzien van een rookmelder. De oudere woningen zijn dus risicovoller. Voor het verkorten van de uitruktijd zijn geen reële mogelijkheden aanwezig.

Voorgestelde maatregel: Maatregel pakket 1

2. Objecten met toegewezen maatregelpakket

plaats	adres	objecttype	overschrijding	maatregelpakket
Boekel	Kluisstraat 2 Boekel	Gezondheidszorg, Huize Padua	3-4 min	1,2,3 en 5

3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven

Deze gemeente heeft geen BRZO bedrijven.

4. Markante objecten: (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Boekel	Parkweg 8	8:00	8:11	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boekel	Kloosterstraat 66	8:00	9:15	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boekel	Kloosterstraat 64	8:00	9:15	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boekel	Kloosterstraat 56	8:00	9:15	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boekel	Kloosterstraat 54	8:00	9:15	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boekel	Kloosterstraat 68	8:00	9:15	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boekel	Kloosterstraat 60	8:00	9:15	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boekel	Kloosterstraat 58	8:00	9:15	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boekel	Kloosterstraat 70	8:00	9:15	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boekel	Koosterstraat 62	8:00	9:15	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boekel	Parkweg 36	8:00	8:11	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
VENHORST	Sint Josephplein 7	8:00	13:15	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (overige objecten)

objectsoort	motivatie afwijking
Winkelfunctie	Voor deze winkel(s), of winkelcentra is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke eisen. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige gezondheidszorg	Voor deze gezondheidszorgfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Woonfunctie	De wettelijke regels over brandveiligheid voor deze woning(en) volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige kleine woonkernen niet eerder afzonderlijk genoemd	De wettelijke regels over brandveiligheid voor de woning(en) in deze woonkern volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. De inwoners van deze woonkern zijn bekend met de opkomsttijd van de brandweer; ze zijn zelfbewust als het gaat om zelfredzaamheid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor deze woningen verantwoord.
Industriefunctie	Voor deze industriële objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. Noodzakelijke objectinformatie is bekend bij de brandweer en de bluswatervoorziening is toereikend. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Kantoorfunctie	Voor deze kantoren is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige onderwijsfunctie niet eerder genoemd	Voor deze onderwijsfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. De kwetsbare groep scholieren wordt bij ontruiming of ontvluchting begeleid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sportfunctie	Voor deze objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de geldende wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Bijeenkomstfunctie	Voor deze bijeenkomstgebouwen, waaronder evenementengebouwen, is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. De (indien noodzakelijk) brandveiligheidsinstallaties en BHV-organisatie ondersteunen de alarmering, ontruiming en eerste inzet van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Boxmeer

de motivatie van afwijken van normtijden

De motivatie van afwijken van de normtijd binnen deze gemeente wordt in dit deel beschreven. Het is opgebouwd uit 5 rubrieken, in overeenstemming met de handreiking van de minister:

Benoemde motivatie voor kleine woonkernen (overgenomen uit dekkingsplan 1);

1. Kleine woonkernen in deze gemeente;
2. Objecten met toegewezen maatregelpakket;
3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven (indien aanwezig);
4. Markante objecten de (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten, in de object-lijst;
5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (alle overige objecten).

1. Motivatie kleine woonkernen in deze gemeente

Wij achten de overschrijding van de normtijd acceptabel in het buitengebied en in het buitengebied liggende woonkernen. De argumenten die hierbij horen zijn:

- mensen woonachtig in deze gebieden zijn al van oudsher zelfredzaam
- van oudsher is de opkomsttijd van de eerste brandweereenheid hoog.
- het aantal branden in deze kernen is buitengewoon laag

Toch is het wenselijk (en buiten de scope van de bedoelde verantwoording) extra aandacht hiervoor te vragen bij de betrokken inwoners, vandaar het onderstaande advies:

Zelfredzaamheid verhogen door gemeentelijke voorlichting.

Advies kleine woonkernen in de gemeente:

- Maashees
- Overloon
- Rijkevoort
- Sambeek
- Vortum Mullem

Voorgestelde maatregel: Maatregelpakket 1

2. Objecten met toegewezen maatregelpakket

plaats	adres	objecttype	overschrijding	maatregelpakket
Geen objecten				

3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven

BRZO bedrijf	gemeente	adres	postcode	opkomsttijd	verantwoording
Stork	Boxmeer	Raamstraat 3	5831 AT	9.52	Nee

Het BRZO bedrijf heeft een opkomsttijd die binnen de normtijd van 10 minuten voor de industrie ligt. Stork hoeft daarom niet afzonderlijk verantwoord te worden.

4. Markante objecten: (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Beugen	Schuttersstraat 8	8:00	8:38	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Beugen	MOERKAMP 73	8:00	8:33	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Beugen	Hagelkruisstraat 17	8:00	8:01	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boxmeer	De Elsendonck 1	8:00	8:06	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boxmeer	Veerstraat 49	8:00	8:15	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boxmeer	Stationsweg 5	8:00	8:17	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boxmeer	Stationsweg 40a	8:00	8:17	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boxmeer	Stationsweg 40	8:00	8:17	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boxmeer	Stationsweg 42a	8:00	8:17	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boxmeer	Weijerstraat 2	8:00	8:11	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Boxmeer	De Hulst 15	8:00	8:11	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Holthees	Gildestraat 29	8:00	10:41	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Maashees	De Goeijstraat 1	8:00	11:09	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overloon	Engelseweg 2	8:00	12:05	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overloon	Generaal Whistlerlaan 5	8:00	12:39	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Rijkevoort	Pleinstraat 29	8:00	11:28	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Rijkevoort	Kerkveld 2	8:00	11:42	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sambeek	Grotestraat 68a	8:00	9:46	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sambeek	Grotestraat 68	8:00	9:27	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vierlingsbeek	Laurentiusstraat 2	8:00	8:17	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vortum Mullem	Sint Cornelisstraat 14	8:00	10:22	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (overige objecten)

objectsoort	motivatie afwijking
Winkelfunctie	Voor deze winkel(s), of winkelcentra is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke eisen. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige gezondheidszorg	Voor deze gezondheidszorgfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Woonfunctie	De wettelijke regels over brandveiligheid voor deze woning(en) volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige kleine woonkernen niet eerder afzonderlijk genoemd	De wettelijke regels over brandveiligheid voor de woning(en) in deze woonkern volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. De inwoners van deze woonkern zijn bekend met de opkomsttijd van de brandweer; ze zijn zelfbewust als het gaat om zelfredzaamheid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor deze woningen verantwoord.
Industriefunctie	Voor deze industriële objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. Noodzakelijke objectinformatie is bekend bij de brandweer en de bluswatervoorziening is toereikend. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Kantoorfunctie	Voor deze kantoren is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige onderwijsfunctie niet eerder genoemd	Voor deze onderwijsfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. De kwetsbare groep scholieren wordt bij ontruiming of ontvluchting begeleid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sportfunctie	Voor deze objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de geldende wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Bijeenkomstfunctie	Voor deze bijeenkomstgebouwen, waaronder evenementengebouwen, is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. De (indien noodzakelijk) brandveiligheidsinstallaties en BHV-organisatie ondersteunen de alarmering, ontruiming en eerste inzet van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Boxtel

de motivatie van afwijken van normtijden

De motivatie van afwijken van de normtijd binnen deze gemeente wordt in dit deel beschreven. Het is opgebouwd uit 5 rubrieken, in overeenstemming met de handreiking van de minister:

Benoemde motivatie voor kleine woonkernen (overgenomen uit dekkingsplan 1).

1. Kleine woonkernen in deze gemeente;
2. Objecten met toegewezen maatregelpakket;
3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven (indien aanwezig);
4. Markante objecten de (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten, in de object-lijst;
5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (alle overige objecten).

1. Motivatie kleine woonkernen in deze gemeente

Wij achten de overschrijding van de normtijd acceptabel in het buitengebied en in het buitengebied liggende woonkernen. De argumenten die hierbij horen zijn:

- mensen woonachtig in deze gebieden zijn al van oudsher zelfredzaam
- van oudsher is de opkomsttijd van de eerste brandweereenheid hoog
- het aantal branden in deze kernen is buitengewoon laag

Toch is het wenselijk (en buiten de scope van de bedoelde verantwoording) extra aandacht hiervoor te vragen bij de betrokken inwoners, vandaar het onderstaande advies:

Zelfredzaamheid verhogen door gemeentelijke voorlichting.

Advies kleine woonkern in de gemeente:

- Lennisheuvel

Voorgestelde maatregel: Maatregelpakket 1

2. Objecten met toegewezen maatregelpakket

plaats	adres	objecttype	overschrijding	maatregelpakket
Geen objecten				

3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven

Geen BRZO bedrijf

4 Markante objecten: (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Boxtel	Adrianastraat 24	8:00	10:53	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Boxtel	Boscheweg 113	8:00	9:41	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Boxtel	Achterberghstraat 18	8:00	8:59	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Boxtel	Annastraat 5	8:00	9:22	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Boxtel	Albinonistraat 86a	8:00	9:35	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Boxtel	Liduinahof 35	8:00	9:04	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Boxtel	Molenstraat 70	8:00	8:49	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Boxtel	Looakker 7	8:00	9:12	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Boxtel	De Voetboog 1	8:00	9:25	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Boxtel	Kapelweg 2	8:00	9:59	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boxtel	Burgakker 8	8:00	8:31	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boxtel	Hendrik Verheeslaan 40a	8:00	8:56	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boxtel	Baanderherenweg 2	8:00	9:26	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Boxtel	Achterberghstraat 12	8:00	9:18	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boxtel	Breukelsestraat 111	8:00	9:23	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boxtel	Schijndelseweg 3	8:00	8:49	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boxtel	Baroniestraat 41	8:00	8:53	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boxtel	Lennisheuvel 52	8:00	11:10	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boxtel	Schouwrooij 1	8:00	10:32	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boxtel	Burgakker 88	8:00	8:25	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boxtel	De Tijvert 7	8:00	10:03	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boxtel	Apollopad 99	8:00	9:32	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Boxtel	Stationsplein 2	8:00	9:41	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (overige objecten)

objectsoort	motivatie afwijking
Winkelfunctie	Voor deze winkel(s), of winkelcentra is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke eisen. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige gezondheidszorg	Voor deze gezondheidszorgfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Woonfunctie	De wettelijke regels over brandveiligheid voor deze woning(en) volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige kleine woonkernen niet eerder afzonderlijk genoemd	De wettelijke regels over brandveiligheid voor de woning(en) in deze woonkern volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. De inwoners van deze woonkern zijn bekend met de opkomsttijd van de brandweer; ze zijn zelfbewust als het gaat om zelfredzaamheid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor deze woningen verantwoord.
Industriefunctie	Voor deze industriële objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. Noodzakelijke objectinformatie is bekend bij de brandweer en de bluswatervoorziening is toereikend. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Kantoorfunctie	Voor deze kantoren is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige onderwijsfunctie niet eerder genoemd	Voor deze onderwijsfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. De kwetsbare groep scholieren wordt bij ontruiming of ontvluchting begeleid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sportfunctie	Voor deze objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de geldende wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Bijeenkomstfunctie	Voor deze bijeenkomstgebouwen, waaronder evenementengebouwen, is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. De (indien noodzakelijk) brandveiligheidsinstallaties en BHV-organisatie ondersteunen de alarmering, ontruiming en eerste inzet van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Cuijk

de motivatie van afwijken van normtijden

De motivatie van afwijken van de normtijd binnen deze gemeente wordt in dit deel beschreven. Het is opgebouwd uit 5 rubrieken, in overeenstemming met de handreiking van de minister:

Benoemde motivatie voor kleine woonkernen (overgenomen uit dekkingsplan 1);

1. Kleine woonkernen in deze gemeente;
2. Objecten met toegewezen maatregelpakket;
3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven (indien aanwezig);
4. Markante objecten de (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten, in de object-lijst;
5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (alle overige objecten).

1. Motivatie kleine woonkernen in deze gemeente

Wij achten de overschrijding van de normtijd acceptabel in het buitengebied en in het buitengebied liggende woonkernen. De argumenten die hierbij horen zijn:

- mensen woonachtig in deze gebieden zijn al van oudsher zelfredzaam
- van oudsher is de opkomsttijd van de eerste brandweereenheid hoog
- het aantal branden in deze kernen is buitengewoon laag

Toch is het wenselijk (en buiten de scope van de bedoelde verantwoording) extra aandacht hiervoor te vragen bij de betrokken inwoners, vandaar het onderstaande advies:

Zelfredzaamheid verhogen door gemeentelijke voorlichting.

Advies kleine woonkernen in de gemeente:

- Beers
- Katwijk
- Vianen

Voorgestelde maatregel: Maatregelpakket 1

2. Objecten met toegewezen maatregelpakket

plaats	adres	objecttype	overschrijding	maatregelpakket
Geen objecten				

3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven

BRZO bedrijf	gemeente	adres	postcode	opkomsttijd	verantwoording
OWTC	Cuijk	Lange Linden 24	5433 NC	10.28	ja

Verantwoording OWTC

OWTC overschrijdt de norm tijd van 10 minuten met 28 seconden. Voor dit bedrijf is een acceptabel brandveiligheidsniveau bereikt, mits deze blijft voldoen aan de wettelijke eisen en aanvullende vergunningsvoorwaarden. Bij het bedrijf zijn specifieke brandveiligheids- en koelinstallaties aanwezig om de meeste risico's af te dekken. Het bedrijf en de objectinformatie zijn bekend bij de brandweer. De bluswatervoorziening volstaat voor de brandweereenheden. Het bedrijf beschikt over een incidentbestrijdingsorganisatie die specifiek getraind is om beginnende incidenten te bestrijden. De eerste eenheid van de brandweer heeft de basisprocedures afgestemd met de incidentbestrijdingsorganisatie van het bedrijf, middels het bedrijfsnoodplan.

4. Markante objecten: (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten

Plaats	Adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Beers NB	W P F Ghijsen-straat 2	8:00	10:04	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Cuijk	Deken Van Den Ackerhof 29	8:00	8:43	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Cuijk	Graafschap 1	8:00	8:08	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Cuijk	Bostulp 52	8:00	8:11	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Cuijk	Het Riet 7	8:00	9:38	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Cuijk	Robijnlaan 78	8:00	9:27	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Cuijk	Dassenburcht 36	8:00	10:23	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Cuijk	Robijnlaan 77	8:00	9:17	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Cuijk	Jan van Cuyk-straat 52	8:00	9:48	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Cuijk	Havikshorst 23	8:00	11:39	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Plaats	Adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Cuijk	Grotestraat 144	8:00	9:57	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Cuijk	Helwigstraat 1a	8:00	8:43	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Cuijk	Jan van Cuyk-straat 64	8:00	10:06	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Cuijk	Moleneind 4	8:00	10:18	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Cuijk	Hermelijn-kwartier 43	8:00	12:08	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Cuijk	Lavendel 2a	8:00	9:03	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haps	Irenestraat 11A	8:00	8:16	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haps	Cuykseweg 29	8:00	10:27	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haps	Kerkstraat 5a	8:00	8:00	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Katwijk NB	Everdineweerd 13	8:00	11:14	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vianen NB	Berkenkamp 2	8:00	10:54	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (overige objecten)

objectsoort	motivatie afwijking
Winkelfunctie	Voor deze winkel(s), of winkelcentra is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke eisen. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige gezondheidszorg	Voor deze gezondheidszorgfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Woonfunctie	De wettelijke regels over brandveiligheid voor deze woning(en) volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige kleine woonkernen niet eerder afzonderlijk genoemd	De wettelijke regels over brandveiligheid voor de woning(en) in deze woonkern volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. De inwoners van deze woonkern zijn bekend met de opkomsttijd van de brandweer; ze zijn zelfbewust als het gaat om zelfredzaamheid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor deze woningen verantwoord.
Industriefunctie	Voor deze industriële objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. Noodzakelijke objectinformatie is bekend bij de brandweer en de bluswatervoorziening is toereikend. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Kantoorfunctie	Voor deze kantoren is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige onderwijsfunctie niet eerder genoemd	Voor deze onderwijsfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. De kwetsbare groep scholieren wordt bij ontruiming of ontvluchting begeleid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sportfunctie	Voor deze objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de geldende wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Bijeenkomstfunctie	Voor deze bijeenkomstgebouwen, waaronder evenementengebouwen, is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. De (indien noodzakelijk) brandveiligheidsinstallaties en BHV-organisatie ondersteunen de alarmering, ontruiming en eerste inzet van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Grave

de motivatie van afwijken van normtijden

De motivatie van afwijken van de normtijd binnen deze gemeente wordt in dit deel beschreven. Het is opgebouwd uit 5 rubrieken, in overeenstemming met de handreiking van de minister:

Benoemde motivatie voor kleine woonkernen (overgenomen uit dekkingsplan 1);

1. Kleine woonkernen in deze gemeente;
2. Objecten met toegewezen maatregelpakket;
3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven (indien aanwezig);
4. Markante objecten de (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten, in de object-lijst;
5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (alle overige objecten).

1. Motivatie kleine woonkernen in deze gemeente

Wij achten de overschrijding van de normtijd acceptabel in het buitengebied en in het buitengebied liggende woonkernen. De argumenten die hierbij horen zijn:

- mensen woonachtig in deze gebieden zijn al van oudsher zelfredzaam
- van oudsher is de opkomsttijd van de eerste brandweereenheid hoog.
- het aantal branden in deze kernen is buitengewoon laag

Toch is het wenselijk (en buiten de scope van de bedoelde verantwoording) extra aandacht hiervoor te vragen bij de betrokken inwoners, vandaar het onderstaande advies:

Zelfredzaamheid verhogen door gemeentelijke voorlichting.

Advies kleine woonkernen in de gemeente:

- Gassel
- Escharen
- Velp

Voorgestelde maatregel: Maatregelpakket 1

2. Objecten met toegewezen maatregelpakket

plaats	adres	objecttype	overschrijding	maatregelpakket
Geen objecten				

3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven

Deze gemeente heeft geen BRZO bedrijven.

4. Markante objecten: (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Escharen	St Machutusweg 2A	8:00	9:28	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Escharen	Beerschemaasweg 42	8:00	9:49	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Gassel	Dorpstraat 6	8:00	11:41	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Gassel	Schoolstraat 8	8:00	11:29	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Grave	Prinsental 2	8:00	8:07	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Grave	Muntlaan 1	5:00	7:25	Voor deze celfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Er is afgestemd tussen BHV en brandweer. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Grave	Stadhouderslaan 5	8:00	8:27	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Grave	Jan Van Cuykdijk 1	8:00	8:20	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Grave	Beukelaan 9	8:00	9:46	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Grave	Beukelaan 6	8:00	10:12	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Grave	Beukelaan 6B	8:00	10:20	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Grave	Beukelaan 6C	8:00	10:12	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Velp NB	Tolschestraat 1	8:00	8:53	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Velp NB	Tolschestraat 1C	8:00	8:53	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (overige objecten)

objectsoort	motivatie afwijking
Winkelfunctie	Voor deze winkel(s), of winkelcentra is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke eisen. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige gezondheidszorg	Voor deze gezondheidszorgfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Woonfunctie	De wettelijke regels over brandveiligheid voor deze woning(en) volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige kleine woonkernen niet eerder afzonderlijk genoemd	De wettelijke regels over brandveiligheid voor de woning(en) in deze woonkern volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. De inwoners van deze woonkern zijn bekend met de opkomsttijd van de brandweer; ze zijn zelfbewust als het gaat om zelfredzaamheid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor deze woningen verantwoord.
Industriefunctie	Voor deze industriële objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. Noodzakelijke objectinformatie is bekend bij de brandweer en de bluswatervoorziening is toereikend. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Kantoorfunctie	Voor deze kantoren is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige onderwijsfunctie niet eerder genoemd	Voor deze onderwijsfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. De kwetsbare groep scholieren wordt bij ontruiming of ontvluchting begeleid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sportfunctie	Voor deze objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de geldende wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Bijeenkomstfunctie	Voor deze bijeenkomstgebouwen, waaronder evenementengebouwen, is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. De (indien noodzakelijk) brandveiligheidsinstallaties en BHV-organisatie ondersteunen de alarmering, ontruiming en eerste inzet van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Haaren

de motivatie van afwijken van normtijden

De motivatie van afwijken van de normtijd binnen deze gemeente wordt in dit deel beschreven. Het is opgebouwd uit 5 rubrieken, in overeenstemming met de handreiking van de minister:

1. Benoemde motivatie voor kleine woonkernen (overgenomen uit dekkingsplan 1);
2. Kleine woonkernen in deze gemeente;
3. Objecten met toegewezen maatregelpakket;
4. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven (indien aanwezig);
5. Markante objecten de (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten, in de object-lijst;
6. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (alle overige objecten).

1. Motivatie kleine woonkernen in deze gemeente

Wij achten de overschrijding van de normtijd acceptabel in het buitengebied en in het buitengebied liggende woonkernen. De argumenten die hierbij horen zijn:

- mensen woonachtig in deze gebieden zijn al van oudsher zelfredzaam
- van oudsher is de opkomsttijd van de eerste brandweereenheid hoog.
- het aantal branden in deze kernen is buitengewoon laag

Toch is het wenselijk (en buiten de scope van de bedoelde verantwoording) extra aandacht hiervoor te vragen bij de betrokken inwoners, vandaar het onderstaande advies:

Zelfredzaamheid verhogen door gemeentelijke voorlichting.

Advies kleine woonkernen in de gemeente:

- Biezenmortel
- Esch
- Heesakker

Voorgestelde maatregel: Maatregelpakket 1

2. Objecten met toegewezen maatregelpakket

plaats	adres	objecttype	overschrijding	maatregelpakket
Geen objecten				

3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven

Deze gemeente heeft geen BRZO bedrijven.

4. Markante objecten: (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Biezenmortel	Capucijnen-Straat 19	8:00	12:24	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm- tijd	opkomst- tijd	motivatie afwijking
Biezenmortel	Hooghoutse- weg 5	8:00	12:32	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Esch	Postelstraat 19a	8:00	11:23	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Akkerstraat 11	8:00	8:28	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Akkerstraat 16	8:00	8:28	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Akkerstraat 18	8:00	8:23	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Akkerstraat 19	8:00	8:31	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Akkerstraat 42a	8:00	8:23	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Akkerstraat 54	8:00	8:01	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Belversestraat 24b	8:00	9:39	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Belversestraat 49	8:00	9:39	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Belversestraat 49a	8:00	9:39	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Boekweit 1	8:00	8:25	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm- tijd	opkomst- tijd	motivatie afwijking
Haaren	Eind 19d	8:00	8:54	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Gever 9a	8:00	11:06	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Gildepad 8	8:00	8:52	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Haarendijk 29	8:00	8:31	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Haarensteijn- straat 10	8:00	8:00	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Haarensteijn- straat 15	8:00	8:21	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Langeweg 31	8:00	8:59	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Langeweg 33	8:00	8:55	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Langeweg 36	8:00	8:42	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Leypad 1	8:00	8:10	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Leypad 1 a	8:00	8:10	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm- tijd	opkomst- tijd	motivatie afwijking
Haaren	Leypad 1 b	8:00	8:10	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Leypad 3	8:00	8:10	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Leypad 3a	8:00	8:24	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Posthoorn 1	8:00	10:55	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Posthoorn 1a	8:00	10:50	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Raamse Akkers 1	8:00	8:47	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Ruiting 10	8:00	9:51	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haaren	Tempeliersweg 38	8:00	8:52	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Helvoirt	Achterstraat 65a	8:00	8:06	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Helvoirt	De Gijzel 45	8:00	9:45	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Helvoirt	De Runsvoord 2c	8:00	10:34	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Helvoirt	De Runsvoord 2d	8:00	10:34	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm- tijd	opkomst- tijd	motivatie afwijking
Helvoirt	Distelberg 5	8:00	8:21	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Helvoirt	Hoenderstraat 2	8:00	9:42	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Helvoirt	Julianastraat 26a	8:00	8:17	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Helvoirt	Oude Bossche Baan 35	8:00	12:38	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Helvoirt	Oude Bossche Baan 35a	8:00	12:38	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Helvoirt	Poirtersstraat 10	8:00	8:42	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Helvoirt	'T Hoog 10a	8:00	9:23	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Helvoirt	Udenhoutseweg 1	8:00	10:15	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Helvoirt	Udenhoutseweg 1a	8:00	10:34	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Helvoirt	Valkenierstraat 8a	8:00	8:29	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Helvoirt	Valkenierstraat 8b	8:00	8:23	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Helvoirt	Valkenierstraat 8c	8:00	8:23	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm- tijd	opkomst- tijd	motivatie afwijking
Esch	Het Nieuwland 2	08:00	11:45	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (overige objecten)

objectsoort	motivatie afwijking
Winkelfunctie	Voor deze winkel(s), of winkelcentra is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke eisen. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige gezondheidszorg	Voor deze gezondheidszorgfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Woonfunctie	De wettelijke regels over brandveiligheid voor deze woning(en) volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige kleine woonkernen niet eerder afzonderlijk genoemd	De wettelijke regels over brandveiligheid voor de woning(en) in deze woonkern volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. De inwoners van deze woonkern zijn bekend met de opkomsttijd van de brandweer; ze zijn zelfbewust als het gaat om zelfredzaamheid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor deze woningen verantwoord.
Industriefunctie	Voor deze industriële objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. Noodzakelijke objectinformatie is bekend bij de brandweer en de bluswatervoorziening is toereikend. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Kantoorfunctie	Voor deze kantoren is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige onderwijsfunctie niet eerder genoemd	Voor deze onderwijsfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. De kwetsbare groep scholieren wordt bij ontruiming of ontvluchting begeleid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sportfunctie	Voor deze objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de geldende wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Bijeenkomstfunctie	Voor deze bijeenkomstgebouwen, waaronder evenementengebouwen, is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. De (indien noodzakelijk) brandveiligheidsinstallaties en BHV-organisatie ondersteunen de alarmering, ontruiming en eerste inzet van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

's-Hertogenbosch

de motivatie van afwijken van normtijden

De motivatie van afwijken van de normtijd binnen deze gemeente wordt in dit deel beschreven. Het is opgebouwd uit 5 rubrieken, in overeenstemming met de handreiking van de minister:

Benoemde motivatie voor kleine woonkernen (overgenomen uit dekkingsplan 1);

1. Kleine woonkernen in deze gemeente;
2. Objecten met toegewezen maatregelpakket;
3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven (indien aanwezig);
4. Markante objecten de (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten, in de object-lijst;
5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (alle overige objecten).

1. Motivatie kleine woonkernen in deze gemeente:

Wij achten de overschrijding van de normtijd acceptabel in het buitengebied en in het buitengebied liggende woonkernen. De argumenten die hierbij horen zijn:

- mensen woonachtig in deze gebieden zijn al van oudsher zelfredzaam
- van oudsher is de opkomsttijd van de eerste brandweereenheid hoog.
- het aantal branden in deze kernen is buitengewoon laag

Toch is het wenselijk (en buiten de scope van de bedoelde verantwoording) extra aandacht hiervoor te vragen bij de betrokken inwoners, vandaar het onderstaande advies:

Zelfredzaamheid verhogen door gemeentelijke voorlichting.

Advies kleine woonkernen in de gemeente:

- Bokhoven
- Empel
- Engelen
- Kruisstraat
- Woonwagenkamp Vlijmenseweg

Voorgestelde maatregel: Maatregelpakket 1

2. Objecten met toegewezen maatregelpakket

plaats	adres	objecttype	overschrijding	maatregelpakket
Geen objecten				

3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven

BRZO bedrijf	gemeente	adres	postcode	opkomsttijd	verantwoording
Enthone	's-Hertogenbosch	Koenendeelseweg 29	5222 BG	8.17	Nee
OCN	"s-Hertogenbosch	Veemarktkade 12	5222 AE	6.56	Nee

Enthone en OCN zijn BRZO bedrijven en hebben een opkomsttijd die binnen de normtijd van 10 minuten voor de industrie ligt. Daarom hoeven ze niet afzonderlijk verantwoord te worden.

4. Markante objecten: (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
's-Hertogenbosch	Aalscholverlaan 4	8:00	10:34	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Abdijenlaan 32	8:00	9:22	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Admiraliteitslaan 42	8:00	10:39	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Admiraliteitslaan 462	8:00	11:26	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Admiraliteitslaan 806	8:00	11:07	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Admiraliteitslaan 808	8:00	11:07	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Admiraliteitslaan 812	8:00	11:07	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Admiraliteitslaan 814	8:00	11:07	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Admiraliteitslaan 822	8:00	11:07	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Admiraliteitslaan 846	8:00	11:31	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Amstellaan 27	8:00	8:01	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Amstellaan 56	8:00	8:01	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
's-Hertogenbosch	Amundsenstraat 64	8:00	8:37	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Anthony Fokkerstraat 1A	8:00	8:55	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Anthony Fokkerstraat 1B	8:00	8:55	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Belgeren 1	8:00	8:53	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Berenklauw 188	8:00	8:19	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Boekweitveld 52	8:00	9:52	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Boerenerf 3	8:00	11:11	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Boerenerf 5A	8:00	11:22	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Bolognakade 7	8:00	9:11	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Borneostraat 23	8:00	8:12	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Braspenninglaan 14	8:00	10:24	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Braspenninglaan 171	8:00	10:27	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
's-Hertogenbosch	Braspenninglaan 20	8:00	10:33	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Brink 6A	8:00	8:29	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Brucknerstraat 2	8:00	8:42	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	BURGEMEESTER DE BEK-KERSTRAAT 14B	8:00	8:24	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	BURGEMEESTER DE BEK-KERSTRAAT 14C	8:00	8:24	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	BURGEMEESTER MEIJSSTRAAT 7	8:00	8:28	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Burgemeesters Godschalxstraat 110	8:00	9:22	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Burgemeesters Godschalxstraat 1B	8:00	8:14	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Burgemeesters Godschalxstraat 28	8:00	8:26	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Burgemeesters Godschalxstraat 82	8:00	8:38	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Celebesstraat 11	8:00	8:19	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Chopinstraat 16	8:00	8:58	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm- tijd	opkomst- tijd	motivatie afwijking
's-Hertogenbosch	Chopinstraat 18	8:00	8:58	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Chopinstraat 20	8:00	8:58	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Chopinstraat 22	8:00	8:58	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Chopinstraat 24	8:00	8:58	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Chopinstraat 26	8:00	9:12	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Churchillaan 133	8:00	10:13	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Churchillaan 79	8:00	9:51	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Churchillaan 81	8:00	9:51	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Churchillaan 82	8:00	9:43	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Churchillaan 82	8:00	9:51	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Churchillaan 82A	8:00	9:33	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
's-Hertogenbosch	Churchillaan 84	8:00	9:33	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Churchillaan 84A	8:00	9:33	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Churchillaan 86	8:00	9:59	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Combinatiepolder 52	8:00	11:04	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	COMMISSARIS BOSCH VAN DRAKESTEIN-LAAN 18	8:00	9:33	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	COMMISSARIS BOSCH VAN DRAKESTEIN-LAAN 22	8:00	9:33	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	COMMISSARIS BOSCH VAN DRAKESTEIN-LAAN 28	8:00	9:33	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Commissaris Van Rijkvorschelsingel 2	8:00	9:40	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Dahliavalley 10	8:00	9:05	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	De Eendenkooi 2	8:00	8:41	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	DE MEERHEUVEL 7	8:00	9:50	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
's-Hertogenbosch	De Taling 2A	8:00	10:57	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	De Woerd 2	8:00	10:34	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	De Woerd 7	8:00	10:34	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Demosthenes-laan 17	8:00	9:04	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Derde Morgen 11	8:00	9:24	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	DERDE MOR-GENDREEF 11	8:00	9:14	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	DERDE MOR-GENDREEF 13	8:00	9:14	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Derde Slagen 36	8:00	8:17	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Deutersestraat 1A	8:00	8:56	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Deutersestraat 2	8:00	9:18	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Deutersestraat 2B	8:00	9:18	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Dukaatstraat 5	8:00	10:58	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
's-Hertogenbosch	DURENDAEL 34	8:00	10:28	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	DURENDAEL 36	8:00	10:28	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Eemland 31	8:00	10:15	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Eemweg 10	8:00	9:01	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Eemweg 114	8:00	9:01	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Eerste Morgen 22	8:00	8:47	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Eerste Morgen 6	8:00	8:30	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Eerste Rompert 11	8:00	8:39	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Eerste Rompert 7	8:00	8:14	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Eimeren 22A	8:00	10:29	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Eindhovenlaan 1	8:00	9:17	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
's-Hertogenbosch	Engeler Schans 22	8:00	11:04	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Ernst Schuma-cherstraat 24	8:00	10:29	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Ernst Schuma-cherstraat 26	8:00	10:29	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Ernst Schuma-cherstraat 36	8:00	10:43	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Fluitenkruid 10	8:00	8:59	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Fluitenkruid 14	8:00	8:59	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Fluitenkruid 8	8:00	8:59	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Galeistraat 15	8:00	9:51	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Geerke 3	8:00	9:40	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Genhies 11	8:00	10:29	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Gewande 15	8:00	9:28	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Gewande 4	8:00	9:02	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
's-Hertogenbosch	Goeman Borgesi- usstraat 1	8:00	9:33	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Goudsbloemval- lei 21	8:00	8:24	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Goudsbloemval- lei 25	8:00	8:24	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Gouverneur Bor- retstraat 14	8:00	9:47	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Graaf Engelbert- straat 8	8:00	14:23	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Graaf van Solms- weg 85	8:00	10:58	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Groen van Prin- stererlaan 112	8:00	9:21	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Groen van Prin- stererlaan 142	8:00	9:04	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Groen van Prin- stererlaan 144	8:00	9:04	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Groen van Prin- stererlaan 146	8:00	9:04	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Groen van Prin- stererlaan 41	8:00	9:51	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Guldengarde 14	8:00	9:28	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm- tijd	opkomst- tijd	motivatie afwijking
's-Herto- genbosch	Guldengaarde 8E	8:00	9:05	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Herto- genbosch	Hedikhuizer- weg 3	8:00	8:16	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Herto- genbosch	Hengmeng 92	8:00	10:17	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Herto- genbosch	Hesselsstraat 2C	8:00	8:22	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Herto- genbosch	Hesselsstraat 2D	8:00	8:29	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Herto- genbosch	Hesselsstraat 2E	8:00	8:29	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Herto- genbosch	Hoeflaan 81	8:00	9:32	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Herto- genbosch	Hoogveldweg 38	8:00	10:55	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Herto- genbosch	Hoogveldweg 8A	8:00	11:19	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Herto- genbosch	Hooipolder 4	8:00	10:54	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Herto- genbosch	HUSTENWEG 2	8:00	8:17	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Herto- genbosch	Ijsselsingel 62	8:00	8:34	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
's-Hertogenbosch	Irisvallei 16	8:00	8:25	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Jacob van Was-senaerstraat 6	8:00	10:21	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Jan Mosmanslaan 1B	8:00	10:20	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Jan Mosmanslaan 29B	8:00	10:29	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	JAN OLIESLA-GERSSTRAAT 3	8:00	9:02	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	JAN OLIESLA-GERSSTRAAT 49	8:00	8:54	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	JAN OLIESLA-GERSSTRAAT 51	8:00	9:07	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	JAN OLIESLA-GERSSTRAAT 51	8:00	8:54	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Jonkhof 12	8:00	9:54	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Kasteeldreef 19	8:00	8:57	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Kasteeldreef 24	8:00	9:07	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
's-Hertogenbosch	Kasteeldreef 26	8:00	9:07	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Kasteeldreef 7	8:00	8:29	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Kloosterlaan 21	8:00	9:10	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Koningshoeven 7	8:00	9:45	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Kooikersweg 561	8:00	9:35	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Kooikersweg 9	8:00	8:11	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Kraanvogellaan 11	8:00	11:03	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Kraanvogellaan 13	8:00	11:03	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Kraanvogellaan 4	8:00	11:00	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Kraanvogellaan 59	8:00	10:14	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Landstrekenlaan 118	8:00	9:56	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
's-Hertogenbosch	Liviusstraat 4	8:00	8:55	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Liviusstraat 7	8:00	8:55	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	MAASPOORT-WEG 141	8:00	10:03	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	MAASPOORT-WEG 152	8:00	10:02	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	MAASPOORT-WEG 154	8:00	10:28	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	MAASPOORT-WEG 169	8:00	10:03	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	MAASPOORT-WEG 171	8:00	10:03	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	MAASPOORT-WEG 173	8:00	10:03	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	MAASPOORT-WEG 182	8:00	10:28	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Maastrichtseweg 123	8:00	9:06	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Magnoliahof 15	8:00	8:08	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Magnoliahof 23	8:00	8:08	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm- tijd	opkomst- tijd	motivatie afwijking
's-Hertogenbosch	Magnoliahof 31	8:00	8:08	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Magnoliahof 39	8:00	8:08	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Magnoliahof 47	8:00	8:08	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Magnoliahof 7	8:00	8:08	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Magnoliahof 71	8:00	8:08	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Magnoliahof 79	8:00	8:08	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Magnoliahof 87	8:00	8:08	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Magnoliahof 95	8:00	8:08	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Marchandstraat 3	8:00	8:39	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Marco Polostraat 12	8:00	8:57	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Mechelenstraat 1	8:00	8:47	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Meerwijkweg 4	8:00	8:52	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
's-Hertogenbosch	Meester van Ekartstraat 1	8:00	10:10	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Meester van Ekartstraat 49	8:00	10:42	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Meester van Ekartstraat 5	8:00	10:10	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Mozartsingel 3	8:00	8:33	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	NARCISVAL-LEI 12	8:00	8:42	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Oberon 17	8:00	12:07	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Oberon 18	8:00	12:30	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Oberon 36	8:00	12:07	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Oeverzwaluw 49	8:00	10:57	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Oude Vlijmenseweg 47	8:00	8:03	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Oude Vlijmenseweg 48	8:00	8:03	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Oude Vlijmenseweg 5A	8:00	8:03	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
's-Hertogenbosch	Oude Vlijmenseweg 5B	8:00	8:03	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Pastoor Verhoevenstraat 2	8:00	8:29	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Pastoor Verhoevenstraat 31	8:00	8:13	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Pastoor Verhoevenstraat 4	8:00	8:13	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Patagonstraat 1	8:00	10:39	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Patagonstraat 7	8:00	10:39	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	PETTELAARPARK 90	8:00	9:15	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	PHILIPS DE GOEDESTRAT 15A	8:00	8:30	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Philips de Tweedestraat 69	8:00	8:49	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	PIET SLAGERSTRAAT 60	8:00	8:30	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Pottenbakker 2	8:00	8:03	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Pottenbakker 24	8:00	8:30	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
's-Hertogenbosch	Rietgors 8	8:00	11:00	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	RIJZERTLAAN 242	8:00	9:04	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Roerstraat 13	8:00	8:29	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Rompert Park 55	8:00	8:18	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Rompertcentrum 18	8:00	8:00	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Rompertcentrum 30	8:00	8:10	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	ROMPERTDREEF 11	8:00	8:28	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	ROMPERTDREEF 41	8:00	8:46	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	ROMPERTDREEF 56	8:00	8:41	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	ROMPERTDREEF 58	8:00	8:41	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Schoolstraat 5D	8:00	10:45	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Schout van Haestrechtsingel 100	8:00	11:25	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
's-Hertogenbosch	Schout van Hanswijkplein 2	8:00	12:08	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Schout van Kijffhoecklaan 10	8:00	11:06	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Seringenstraat 27	8:00	8:08	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Sint Jorisstraat 125	5:00	7:58	Voor deze celfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Er is afgestemd tussen BHV en brandweer. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Sweelinckplein 12	8:00	8:50	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Sweelinckplein 3	8:00	8:49	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Togenaarstraat 6	8:00	11:19	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Tweede Haren 46	8:00	8:52	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Tweede Morgen 32	8:00	8:50	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Tweede Morgen 35	8:00	8:57	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Tweede Morgen 37	8:00	8:57	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	TWEEDE MORGENDREEF 16	8:00	9:05	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
's-Hertogenbosch	Valeriaan 9	8:00	8:55	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Van Well Groeneveldlaan 4	8:00	10:42	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Vierde Morgen 18	8:00	9:14	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	VIERDE MORGENDREEF 2	8:00	8:55	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	VIERDE MORGENDREEF 8	8:00	8:50	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Vierde Rompert 47	8:00	8:34	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Vijfde Donk 8	8:00	8:41	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Vijfde Rompert 21	8:00	8:46	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Vijfde Rompert 35	8:00	8:46	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Vivaldistraat 18	8:00	8:45	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Vivaldistraat 20	8:00	8:45	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Vlijmenseweg 2A	8:00	8:29	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
's-Hertogenbosch	Vlijmenseweg 2B	8:00	8:29	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Vlijmenseweg 2C	8:00	8:29	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Vlijmenseweg 2H	8:00	8:29	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Vlijmenseweg 2X	8:00	8:29	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Vlijmenseweg 2Y	8:00	8:29	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Vlijmenseweg 2Z	8:00	8:29	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Vlijmenseweg 50A	8:00	8:41	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Vondelstraat 12	8:00	8:13	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Waalstraat 52	8:00	8:20	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	WEIDONKLAAN 99	8:00	8:27	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Zandveldstraat 1	8:00	9:14	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
's-Hertogenbosch	Zesde Donk 34	8:00	8:51	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Zesde Donk 36	8:00	8:51	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Zesde Donk 42	8:00	8:51	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Zilverenberg 54	8:00	9:42	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	ZILVERKRUID 10	8:00	9:35	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	ZILVERKRUID 12	8:00	9:13	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Zilverpark 53	8:00	9:43	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	Zilverpark 60	8:00	9:41	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	ZWARTBROEK- WEG 420	8:00	10:02	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	ZWARTBROEK- WEG 420A	8:00	10:04	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5236XS	8:00	9:08	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
's-Hertogenbosch	5235AC	8:00	10:20	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5247JB	8:00	9:55	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5235AC	8:00	9:54	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5235AC	8:00	9:54	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5235AC	8:00	10:20	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5235AC	8:00	10:20	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5216SC	8:00	8:47	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5235AC	8:00	10:20	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5235AC	8:00	10:20	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5235AC	8:00	9:54	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5235AC	8:00	9:54	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5235AC	8:00	10:20	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
's-Hertogenbosch	5235AC	8:00	10:20	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5216XE	8:00	8:28	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5221 TK	8:00	13:11	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5235AC	8:00	10:20	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5221 TK	8:00	13:11	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5221 TK	8:00	13:11	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5244NJ	8:00	10:31	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	9999ZZ	8:00	9:05	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	9999ZZ	8:00	9:55	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5216SC	8:00	8:47	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5247NP	8:00	8:22	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm- tijd	opkomst- tijd	motivatie afwijking
's-Herto- genbosch	5247NP	8:00	9:16	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Herto- genbosch	5247NP	8:00	9:16	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Herto- genbosch	5247NP	8:00	9:16	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Herto- genbosch	5245BG	8:00	9:13	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Herto- genbosch	5247NP	8:00	9:39	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Herto- genbosch	5247NP	8:00	9:39	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Herto- genbosch	9999ZZ	8:00	9:57	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Herto- genbosch	9999ZZ	8:00	9:57	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Herto- genbosch	9999ZZ	8:00	10:19	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Herto- genbosch	5215BG	8:00	8:08	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Herto- genbosch	5224BD	8:00	9:10	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
's-Hertogenbosch	5224BD	8:00	9:10	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5224BD	8:00	9:07	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5235AC	8:00	10:20	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5235CG	8:00	10:27	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5235AC	8:00	10:20	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5247JE	8:00	10:06	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
's-Hertogenbosch	5247JE	8:00	10:06	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (overige objecten)

objectsoort	motivatie afwijking
Winkelfunctie	Voor deze winkel(s), of winkelcentra is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke eisen. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige gezondheidszorg	Voor deze gezondheidszorgfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Woonfunctie	De wettelijke regels over brandveiligheid voor deze woning(en) volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige kleine woonkernen niet eerder afzonderlijk genoemd	De wettelijke regels over brandveiligheid voor de woning(en) in deze woonkern volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. De inwoners van deze woonkern zijn bekend met de opkomsttijd van de brandweer; ze zijn zelfbewust als het gaat om zelfredzaamheid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor deze woningen verantwoord.
Industriefunctie	Voor deze industriële objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. Noodzakelijke objectinformatie is bekend bij de brandweer en de bluswatervoorziening is toereikend. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Kantoorfunctie	Voor deze kantoren is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige onderwijsfunctie niet eerder genoemd	Voor deze onderwijsfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. De kwetsbare groep scholieren wordt bij ontruiming of ontvluchting begeleid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sportfunctie	Voor deze objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de geldende wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Bijeenkomstfunctie	Voor deze bijeenkomstgebouwen, waaronder evenementengebouwen, is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. De (indien noodzakelijk) brandveiligheidsinstallaties en BHV-organisatie ondersteunen de alarmering, ontruiming en eerste inzet van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Heusden

de motivatie van afwijken van normtijden

De motivatie van afwijken van de normtijd binnen deze gemeente wordt in dit deel beschreven. Het is opgebouwd uit 5 rubrieken, in overeenstemming met de handreiking van de minister:

Benoemde motivatie voor kleine woonkernen (overgenomen uit dekkingsplan 1);

1. Kleine woonkernen in deze gemeente;
2. Objecten met toegewezen maatregelpakket;
3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven (indien aanwezig);
4. Markante objecten de (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten, in de object-lijst;
5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (alle overige objecten).

1. Motivatie kleine woonkernen in deze gemeente:

Wij achten de overschrijding van de normtijd acceptabel in het buitengebied en in het buitengebied liggende woonkernen. De argumenten die hierbij horen zijn:

- mensen woonachtig in deze gebieden zijn al van oudsher zelfredzaam
- van oudsher is de opkomsttijd van de eerste brandweereenheid hoog.
- het aantal branden in deze kernen is buitengewoon laag

Toch is het wenselijk (en buiten de scope van de bedoelde verantwoording) extra aandacht hiervoor te vragen bij de betrokken inwoners, vandaar het onderstaande advies:

Zelfredzaamheid verhogen door gemeentelijke voorlichting.

Advies kleine woonkernen in de gemeente:

- Doeveren
- Giersbergen
- Haarsteeg
- Hedikhuizen
- Herpt
- Nieuwkuijk

Voorgestelde maatregel: Maatregelpakket 1

2. Objecten met toegewezen maatregelpakket

plaats	adres	objecttype	overschrijding	maatregelpakket
Geen objecten				

3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven

BRZO bedrijf	gemeente	adres	postcode	opkomsttijd	verantwoording
Kon Sanders	Heusden	Vlieberg 12	5251 RG	9.31	Nee
Alliance	Heusden	Klompemakerstr 9	5253 RG	10.14	Ja

Kon. Sanders is een BRZO bedrijf en heeft een opkomsttijd die binnen de normtijd van 10 minuten voor de industrie ligt. Daarom hoeft deze niet afzonderlijk verantwoord te worden.

Verantwoording overschrijding normtijd voor Alliance:

Alliance overschrijdt de norm tijd van 10 minuten met 14 seconden. Voor dit bedrijf is een acceptabel brandveiligheidsniveau bereikt, mits deze blijft voldoen aan de wettelijke eisen en aanvullende vergunningsvoorwaarden. Bij het bedrijf zijn specifieke brandveiligheidsinstallaties aanwezig om de meeste risico's af te dekken. Het bedrijf en de objectinformatie zijn bekend bij de brandweer. De bluswatervoorziening volstaat voor de eerste eenheid. Een aanvullende watervoorziening kan geleverd worden door de brandweer. De eerste eenheid van de brandweer heeft de basisprocedures afgestemd met bedrijfshulpverleners van het bedrijf, middels het bedrijfsnoodplan.

4. Markante objecten: (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten

Plaats	Adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Drunen	Admiraalsweg 7	8:00	8:04	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Asterstraat 5	8:00	8:20	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Azielaan 49	8:00	9:03	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Azielaan 59	8:00	9:14	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Beukstraat 13	8:00	8:24	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Beukstraat 15	8:00	8:40	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Plaats	Adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Drunen	Churchillstraat 21	8:00	8:09	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Dillenburgstraat 46	8:00	8:09	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Duinweg 58	8:00	11:59	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Frans Halslaan 1	8:00	8:45	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Giersbergen 11	8:00	13:13	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Giersbergen 14	8:00	13:40	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Giersbergen 15	8:00	13:20	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Giersbergen 2A	8:00	13:13	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Giersbergen 9	8:00	13:13	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Irissenstraat 2	8:00	8:35	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Irissenstraat 2a	8:00	8:35	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Plaats	Adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Drunen	Johann De Wittstraat 11	8:00	8:37	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Kleinestraat 21	8:00	8:28	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Londenring 1	8:00	8:38	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Londenring 3	8:00	8:48	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Margrietweg 18	8:00	12:49	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Rijnring 14	8:00	9:00	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Schimmelpenninckstraat 22	8:00	8:16	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Steegerf 2	8:00	10:50	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Torenstraat 118	8:00	8:31	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Torenstraat 83	8:00	8:00	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Torenstraat 99	8:00	8:15	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Van Ostadeplein 2	8:00	8:57	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Plaats	Adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Drunen	Vennestraat 97A	8:00	8:46	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Drunen	Von Suppestraat 3	8:00	9:50	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Elshout	Hertog Janstraat 16	8:00	10:14	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haarsteeg	Haarsteeg-sestraat 11	8:00	9:59	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Haarsteeg	Haarsteeg-sestraat 112	8:00	10:37	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haarsteeg	Haarsteeg-sestraat 14a	8:00	9:59	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haarsteeg	Mari Van Eschstraat 2	8:00	10:40	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Heusden Gem Heusden	Achterweg 12	8:00	8:49	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Heusden Gem Heusden	Heesbeenseweg 1	8:00	8:55	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Heusden Gem Heusden	Provincialeweg 6	8:00	12:19	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Nieuwkuijk	Badweg 24	8:00	9:49	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Plaats	Adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Nieuwkuijk	De Steenen-borch 6	8:00	10:37	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Nieuwkuijk	Kerkstraat 19B	8:00	10:34	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Nieuwkuijk	Middelweg 38	8:00	11:06	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Nieuwkuijk	Middelweg 38A	8:00	11:06	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Nieuwkuijk	Middelweg 38B	8:00	11:06	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Nieuwkuijk	Nieuwkuijk-sestraat 100	8:00	10:30	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Nieuwkuijk	Nieuwkuijk-sestraat 66C	8:00	9:29	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Nieuwkuijk	Nieuwkuijk-sestraat 98	8:00	10:14	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vlijmen	Potterstraat 1	8:00	8:33	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vlijmen	Deken Van Baarstraat	8:00	9:05	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Onbekend	Alcoalaan 1	8:00	9:13	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Plaats	Adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Heusden	Rembrandlaan 25	8:00	8:00	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vlijmen	Potterstraat 3	8:00	8:33	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vlijmen	Vlaamse Hoeven 55	8:00	8:09	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vlijmen	Constantijn Huijgensstraat 1	8:00	8:28	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vlijmen	De Gemeint 3	8:00	12:23	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vlijmen	Deken Van Baarstraat 21	8:00	9:14	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vlijmen	Gounodlaan 9A	8:00	8:24	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vlijmen	Jan Steenstraat 23A	8:00	8:22	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vlijmen	Julianastraat 21	8:00	8:26	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vlijmen	Kuijperlaan 2	8:00	8:10	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vlijmen	Mgr. Van Kesselstraat 32	8:00	8:21	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Plaats	Adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Vlijmen	Mommersteeg 24D	8:00	8:12	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Vlijmen	Mommersteeg 40	8:00	8:19	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Vlijmen	Parallelweg West 54B	8:00	8:45	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Vlijmen	Vendreef 3	8:00	9:43	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vlijmen	Voordijk 57	8:00	10:47	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vlijmen	Wilhelminastraat 19C	8:00	8:18	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vlijmen	Wilhelminastraat 24A	8:00	9:11	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Vlijmen	Wilhelminastraat 46	8:00	8:49	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (overige objecten)

objectsoort	motivatie afwijking
Winkelfunctie	Voor deze winkel(s), of winkelcentra is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke eisen. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige gezondheidszorg	Voor deze gezondheidszorgfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Woonfunctie	De wettelijke regels over brandveiligheid voor deze woning(en) volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige kleine woonkernen niet eerder afzonderlijk genoemd	De wettelijke regels over brandveiligheid voor de woning(en) in deze woonkern volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. De inwoners van deze woonkern zijn bekend met de opkomsttijd van de brandweer; ze zijn zelfbewust als het gaat om zelfredzaamheid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor deze woningen verantwoord.
Industriefunctie	Voor deze industriële objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. Noodzakelijke objectinformatie is bekend bij de brandweer en de bluswatervoorziening is toereikend. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Kantoorfunctie	Voor deze kantoren is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige onderwijsfunctie niet eerder genoemd	Voor deze onderwijsfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. De kwetsbare groep scholieren wordt bij ontruiming of ontvluchting begeleid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sportfunctie	Voor deze objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de geldende wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Bijeenkomstfunctie	Voor deze bijeenkomstgebouwen, waaronder evenementengebouwen, is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. De (indien noodzakelijk) brandveiligheidsinstallaties en BHV-organisatie ondersteunen de alarmering, ontruiming en eerste inzet van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Landerd

de motivatie van afwijken van normtijden

De motivatie van afwijken van de normtijd binnen deze gemeente wordt in dit deel beschreven. Het is opgebouwd uit 5 rubrieken, in overeenstemming met de handreiking van de minister:

Benoemde motivatie voor kleine woonkernen (overgenomen uit dekkingsplan 1);

Kleine woonkernen in deze gemeente;

Objecten met toegewezen maatregelpakket;

Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven (indien aanwezig);

Markante objecten de (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten, in de object-lijst;

Gemotiveerd afwijken per objectsoort (alle overige objecten).

1. Motivatie kleine woonkernen in deze gemeente:

Wij achten de overschrijding van de normtijd acceptabel in het buitengebied en in het buitengebied liggende woonkernen. De argumenten die hierbij horen zijn:

mensen woonachtig in deze gebieden zijn al van oudsher zelfredzaam

van oudsher is de opkomsttijd van de eerste brandweereenheid hoog.

het aantal branden in deze kernen is buitengewoon laag

Toch is het wenselijk (en buiten de scope van de bedoelde verantwoording) extra aandacht hiervoor te vragen bij de betrokken inwoners, vandaar het onderstaande advies:

Zelfredzaamheid verhogen door gemeentelijke voorlichting.

Advies kleine woonkernen:

Reek

Reek kent voor een gedeelte een overschrijding van 2 - 3 minuten op de opkomsttijd.

Voor woningen geldt een opkomsttijd van 8 minuten. Voor woningen boven winkels geldt een opkomsttijd van 5 minuten. Ook hier zijn de panden van voor 2003 aanwezig en niet standaard uitgevoerd met een of meer rookmelder(s). Bij woonfunctie boven winkels is bovendien vaak onduidelijk of de brandwerende afscheiding afdoende is.

Voorgestelde maatregel: Maatregelpakket 1

Oventje

Het buurtschap Oventje kent voor een gedeelte een overschrijding van 2 - 3 minuten.

Voor woningen geldt een opkomsttijd van 8 minuten. Voor woningen boven winkels geldt een opkomsttijd van 5 minuten. Ook hier zijn de panden van voor 2003 aanwezig en niet standaard uitgevoerd met een of meer rookmelder(s). Bij woonfunctie boven winkels is bovendien vaak onduidelijk of de brandwerende afscheiding afdoende is.

Voorgestelde maatregel: maatregelpakket 1

2. Objecten met toegewezen maatregelpakket

plaats	adres	objecttype	overschrijding	maatregelpakket
Geen objecten				

3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven

Deze gemeente heeft geen BRZO bedrijven.

4. Markante objecten: (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
REEK	Mgr Suijsstraat 6	8:00	9:46	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
SCHAIJK	Zustersstraat 4	8:00	8:05	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
SCHAIJK	Bossestraat 8b	8:00	8:06	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
ZEELAND	Brand 75	5:00	9:52	Voor deze celfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Er is afgestemd tussen BHV en brandweer. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
ZEELAND	Voor-Oventje 16	8:00	10:02	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (overige objecten)

objectsoort	motivatie afwijking
Winkelfunctie	Voor deze winkel(s), of winkelcentra is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke eisen. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige gezondheidszorg	Voor deze gezondheidszorgfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Woonfunctie	De wettelijke regels over brandveiligheid voor deze woning(en) volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige kleine woonkernen niet eerder afzonderlijk genoemd	De wettelijke regels over brandveiligheid voor de woning(en) in deze woonkern volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. De inwoners van deze woonkern zijn bekend met de opkomsttijd van de brandweer; ze zijn zelfbewust als het gaat om zelfredzaamheid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor deze woningen verantwoord.
Industriefunctie	Voor deze industriële objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. Noodzakelijke objectinformatie is bekend bij de brandweer en de bluswatervoorziening is toereikend. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Kantoorfunctie	Voor deze kantoren is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige onderwijsfunctie niet eerder genoemd	Voor deze onderwijsfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. De kwetsbare groep scholieren wordt bij ontruiming of ontvluchting begeleid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Sportfunctie	Voor deze objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de geldende wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Bijeenkomstfunctie	Voor deze bijeenkomstgebouwen, waaronder evenementengebouwen, is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. De (indien noodzakelijk) brandveiligheidsinstallaties en BHV-organisatie ondersteunen de alarmering, ontruiming en eerste inzet van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Maasdonk

de motivatie van afwijken van normtijden

De motivatie van afwijken van de normtijd binnen deze gemeente wordt in dit deel beschreven. Het is opgebouwd uit 5 rubrieken, in overeenstemming met de handreiking van de minister:

Benoemde motivatie voor kleine woonkernen (overgenomen uit dekkingsplan 1);

1. Kleine woonkernen in deze gemeente;
2. Objecten met toegewezen maatregelpakket;
3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven (indien aanwezig);
4. Markante objecten de (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten, in de object-lijst;
5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (alle overige objecten).

1. Motivatie kleine woonkernen in deze gemeente:

Wij achten de overschrijding van de normtijd acceptabel in het buitengebied en in het buitengebied liggende woonkernen. De argumenten die hierbij horen zijn:

- mensen woonachtig in deze gebieden zijn al van oudsher zelfredzaam
- van oudsher is de opkomsttijd van de eerste brandweereenheid hoog.
- het aantal branden in deze kernen is buitengewoon laag

Toch is het wenselijk (en buiten de scope van de bedoelde verantwoording) extra aandacht hiervoor te vragen bij de betrokken inwoners, vandaar het onderstaande advies:

Zelfredzaamheid verhogen door gemeentelijke voorlichting.

Advies kleine woonkernen in de gemeente:

- Vinkel
- Heeseind
- Kaathoven
- Soperse bos

Voorgestelde maatregel: Maatregelpakket 1

2. Objecten met toegewezen maatregelpakket

plaats	adres	objecttype	overschrijding	maatregelpakket
Maasdonk	Duijn-en Daelseweg, Jozefoord	Gezondheidszorg	1,4 min	5
Maasdonk	Motel Nuland	Logiesfunctie	1,29 min	4

3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven

Deze gemeente heeft geen BRZO bedrijven.

4. Markante objecten: (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Geffen	Veldstraat 1	8:00	8:10	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Nuland	Kloosterstraat 3	8:00	9:11	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Nuland	Schoolstraat 25	8:00	8:45	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vinkel	Brugstraat 2	8:00	10:05	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (overige objecten)

objectsoort	motivatie afwijking
Winkelfunctie	Voor deze winkel(s), of winkelcentra is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke eisen. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige gezondheidszorg	Voor deze gezondheidszorgfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Woonfunctie	De wettelijke regels over brandveiligheid voor deze woning(en) volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige kleine woonkernen niet eerder afzonderlijk genoemd	De wettelijke regels over brandveiligheid voor de woning(en) in deze woonkern volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. De inwoners van deze woonkern zijn bekend met de opkomsttijd van de brandweer; ze zijn zelfbewust als het gaat om zelfredzaamheid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor deze woningen verantwoord.
Industriefunctie	Voor deze industriële objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. Noodzakelijke objectinformatie is bekend bij de brandweer en de blus-watervoorziening is toereikend. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Kantoorfunctie	Voor deze kantoren is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige onderwijsfunctie niet eerder genoemd	Voor deze onderwijsfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. De kwetsbare groep scholieren wordt bij ontruiming of ontluchting begeleid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sportfunctie	Voor deze objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de geldende wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Bijeenkomstfunctie	Voor deze bijeenkomstgebouwen, waaronder evenementengebouwen, is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. De (indien noodzakelijk) brandveiligheidsinstallaties en BHV-organisatie ondersteunen de alarmering, ontruiming en eerste inzet van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Mill en Sint Hubert

de motivatie van afwijken van normtijden

De motivatie van afwijken van de normtijd binnen deze gemeente wordt in dit deel beschreven. Het is opgebouwd uit 5 rubrieken, in overeenstemming met de handreiking van de minister:

Benoemde motivatie voor kleine woonkernen (overgenomen uit dekkingsplan 1);

1. Kleine woonkernen in deze gemeente;
2. Objecten met toegewezen maatregelpakket;
3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven (indien aanwezig);
4. Markante objecten de (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten, in de object-lijst;
5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (alle overige objecten).

1. Motivatie kleine woonkernen in deze gemeente:

Wij achten de overschrijding van de normtijd acceptabel in het buitengebied en in het buitengebied liggende woonkernen. De argumenten die hierbij horen zijn:

- mensen woonachtig in deze gebieden zijn al van oudsher zelfredzaam
- van oudsher is de opkomsttijd van de eerste brandweereenheid hoog.
- het aantal branden in deze kernen is buitengewoon laag

Toch is het wenselijk (en buiten de scope van de bedoelde verantwoording) extra aandacht hiervoor te vragen bij de betrokken inwoners, vandaar het onderstaande advies:

Zelfredzaamheid verhogen door gemeentelijke voorlichting.

Advies kleine woonkernen in de gemeente:

- Wilbertoord
- Sint Hubert
- Langenboom(dekking wordt nu verzorgd door post Zeeland, betere opkomsttijd gerealiseerd)

Voorgestelde maatregel: Maatregelpakket 1

Woonwijk Vilheide

Een gedeelte van de woonwijk heeft een overschrijding van 2 tot 3 minuten. Dit is een wijk uit de jaren 60 en 70.

Voorgestelde maatregel:: Maatregelpakket 1

2. Objecten met toegewezen maatregelpakket

plaats	adres	objecttype	overschrijding	maatregelpakket
Geen objecten				

3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven

Deze gemeente heeft geen BRZO bedrijven.

4. Markante objecten: (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Langenboom	Dominicanenstraat 22	8:00	10:44	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Mill	Pastoor Maasstraat 7	8:00	8:27	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Mill	Havikstraat 1	8:00	10:48	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Mill	Havikstraat 10	8:00	10:46	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Mill	Havikstraat 12	8:00	10:46	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Mill	Nieuwenhofweg 5	8:00	8:58	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Mill	Krommedijk 28b	8:00	10:12	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Mill	Leeuwerikstraat 21	8:00	10:28	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Mill	Hoogveldseweg 1	8:00	9:30	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Mill	Pastoor Maasstraat 2	8:00	8:27	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Mill	Kerkstraat 1	8:00	9:06	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Mill	Krommedijk 28a	8:00	10:12	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Mill	Langenboomse-weg 3	8:00	10:19	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Mill	Havikstraat 2	8:00	10:43	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Mill	Wollenbergse-weg 8	8:00	10:17	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sint Hubert	Wethouder Lemmenstraat 9a	8:00	9:24	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sint Hubert	Wethouder Lemmenstraat 13	8:00	9:17	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Wilbertoord	Wethouder Lindersstraat 81a	8:00	11:12	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (overige objecten)

objectsoort	motivatie afwijking
Winkelfunctie	Voor deze winkel(s), of winkelcentra is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke eisen. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige gezondheidszorg	Voor deze gezondheidszorgfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Woonfunctie	De wettelijke regels over brandveiligheid voor deze woning(en) volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige kleine woonkernen niet eerder afzonderlijk genoemd	De wettelijke regels over brandveiligheid voor de woning(en) in deze woonkern volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. De inwoners van deze woonkern zijn bekend met de opkomsttijd van de brandweer; ze zijn zelfbewust als het gaat om zelfredzaamheid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor deze woningen verantwoord.
Industriefunctie	Voor deze industriële objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. Noodzakelijke objectinformatie is bekend bij de brandweer en de bluswatervoorziening is toereikend. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Kantoorfunctie	Voor deze kantoren is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige onderwijsfunctie niet eerder genoemd	Voor deze onderwijsfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. De kwetsbare groep scholieren wordt bij ontruiming of ontvluchting begeleid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sportfunctie	Voor deze objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de geldende wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Bijeenkomstfunctie	Voor deze bijeenkomstgebouwen, waaronder evenementengebouwen, is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. De (indien noodzakelijk) brandveiligheidsinstallaties en BHV-organisatie ondersteunen de alarmering, ontruiming en eerste inzet van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Oss

de motivatie van afwijken van normtijden

De motivatie van afwijken van de normtijd binnen deze gemeente wordt in dit deel beschreven. Het is opgebouwd uit 5 rubrieken, in overeenstemming met de handreiking van de minister:

Benoemde motivatie voor kleine woonkernen (overgenomen uit dekkingsplan 1);

1. Kleine woonkernen in deze gemeente;
2. Objecten met toegewezen maatregelpakket;
3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven (indien aanwezig);
4. Markante objecten de (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten, in de object-lijst;
5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (alle overige objecten).

1. Motivatie kleine woonkernen in deze gemeente:

Wij achten de overschrijding van de normtijd acceptabel in het buitengebied en in het buitengebied liggende woonkernen. De argumenten die hierbij horen zijn:

- mensen woonachtig in deze gebieden zijn al van oudsher zelfredzaam
- van oudsher is de opkomsttijd van de eerste brandweereenheid hoog.
- het aantal branden in deze kernen is buitengewoon laag

Toch is het wenselijk (en buiten de scope van de bedoelde verantwoording) extra aandacht hiervoor te vragen bij de betrokken inwoners, vandaar het onderstaande advies:

Zelfredzaamheid verhogen door gemeentelijke voorlichting.

Advies kleine woonkernen:

- Herpen
- Demen
- Dieden
- Oijen
- Teefelen
- Macharen
- Haren
- Lithoijen
- Koolwijk
- Deursen- Dennenburg
- Neerloon
- Overlangel
- Keent
- Boveneind
- Kessel
- Maren
- Maren Kessel
- Het Wild

Voorgestelde maatregel: Maatregelpakket 1

2. Objecten met toegewezen maatregelpakket

plaats	adres	objecttype	overschrijding	maatregelpakket
Oss	Sint Jozef (Oijen)	Verzorgingstehuis	6.15	2
Oss	Willibrordusweg 150	Gezondheidszorg	2.54	2

3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven

BRZO bedrijf	gemeente	adres	postcode	opkomsttijd	verantwoording
UNIPOL	Oss	Rijnstraat15	5347 KL	10.26	Ja
Msd1	Oss	Veersemeerstr 4	5347 JN	>10.29	Ja
Msd2	Oss	Weth.v.Eschstraat1	5349 AB	< 10	Nee
Gasunie	Oss	Ganzenweg 10	5371 HA	7.38	Nee

Msd2 en de Gasunie zijn BRZO bedrijven en hebben een opkomsttijd die binnen de normtijd van 10 minuten voor de industrie ligt. Daarom hoeven deze niet afzonderlijk verantwoord te worden.

Unipol

Unipol overschrijdt de norm tijd van 10 minuten met 26 seconden. Voor dit bedrijf is een acceptabel brandveiligheidsniveau bereikt, mits deze blijft voldoen aan de wettelijke eisen en aanvullende vergunningsvoorwaarden. Bij het bedrijf zijn specifieke brandveiligheidsinstallaties en blusvoorzieningen aanwezig om de meeste risico's af te dekken. Het bedrijf en de objectinformatie zijn bekend bij de brandweer. De bluswatervoorziening volstaat voor de eerste eenheid. Een aanvullende water- en schuimvoorziening kan geleverd worden door de brandweer. Het bedrijf beschikt over een incidentbestrijdingsorganisatie die specifiek getraind is om beginnende incidenten te bestrijden. De Veiligheidsregio heeft de basisprocedures afgestemd met de incidentbestrijdingsorganisatie van het bedrijf, middels het bedrijfsnoodplan en rampenbestrijdingsplan.

MSD locatie de Geer

MSD locatie de Geer overschrijdt de norm tijd van 10 minuten met ongeveer 30 seconden.(object met meerdere opkomstpunten) Voor dit bedrijf is een acceptabel brandveiligheidsniveau bereikt, mits deze blijft voldoen aan de wettelijke eisen en aanvullende vergunningsvoorwaarden. Bij het bedrijf zijn specifieke brandveiligheidsinstallaties en blusvoorzieningen aanwezig om de meeste risico's af te dekken. Het bedrijf en de objectinformatie zijn bekend bij de brandweer. De bluswatervoorziening volstaat voor de eerste eenheden. Een aanvullende water- en schuimvoorziening kan geleverd worden door de brandweer. Het bedrijf beschikt over een incidentbestrijdingsorganisatie die specifiek getraind is om beginnende incidenten te bestrijden. De eerste eenheid van de brandweer heeft de basisprocedures afgestemd met de incidentbestrijdingsorganisatie van het bedrijf, middels het bedrijfsnoodplan. In 2013 worden rampbestrijdingsscenario's en het optreden van de hulpverleningsdiensten hierbij, geborgd in een rampbestrijdingsplan.

4. Markante objecten: (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Berghem	Wilhelminasingel 78	8:00	8:04	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Haren Nb	Grotestraat 6	8:00	10:17	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Herpen	Rogstraat 5B	8:00	9:16	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Lithoijen	Langwijkstraat 6	8:00	10:50	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Macharen	Hoogstraat 1	8:00	10:02	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Maren Kessel	Provincialeweg 85	8:00	13:14	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Maren Kessel	Pastoor Roesweg 6	8:00	11:54	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oijen	Zuster Mechelinastraat 14	8:00	14:31	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Staringstraat 2A	8:00	10:09	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Corellistraat 10	8:00	9:01	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm- tijd	opkomst- tijd	motivatie afwijking
Oss	Van Veldekes- straat 60C	8:00	10:03	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Oss	Sint Barbara- plein 3	8:00	8:59	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Oss	Grutto 62	8:00	8:10	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Oss	Atalantstraat 35	8:00	10:50	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Oss	Verdistraat 81	8:00	9:39	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Oss	Willibrordusweg 150	8:00	10:54	Maatregelpakket 2
Oss	Ministershof 1	8:00	8:58	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Oss	OPAALWEG 94	8:00	9:29	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Oss	Kromstraat 120	8:00	8:41	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Oss	Begijnenstraat 18	8:00	10:02	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Oss	Nieuwstraat 41	8:00	8:35	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Oss	Elzeneind 5	8:00	10:30	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm- tijd	opkomst- tijd	motivatie afwijking
Oss	De Vlasakkers 23	8:00	8:54	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	DE RUIVERT 5	8:00	9:17	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	JONKERS VAN OSSSTRAAT 19	8:00	10:27	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Mondriaanlaan 1	8:00	8:56	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Kersenlaan 1	8:00	10:51	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Berghemseweg 16	8:00	8:25	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	JONKERS VAN OSSSTRAAT 21	8:00	10:12	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Berghemseweg 8A	8:00	8:58	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Palestrinastraat 6A	8:00	8:45	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	GRINDLAAN 4	8:00	10:02	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Oss	Staringstraat 4	8:00	10:09	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Verdistraat 75	8:00	9:07	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Kapelaan Naus-straat 2	8:00	9:10	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Wilhelminalaan 20	8:00	8:40	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Gerrit Van Der Veenstraat 24	8:00	9:38	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Staringstraat 6	8:00	10:05	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	De Vlasakkers 7	8:00	9:35	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Professor Re-goutstraat 110	8:00	8:59	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Ussenstraat 70	8:00	10:12	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Bessenlaan 50	8:00	10:09	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm- tijd	opkomst- tijd	motivatie afwijking
Oss	Marius De Lan- genstraat 4	8:00	9:08	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Lijsterlaan 2	8:00	9:09	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Lijsterlaan 4	8:00	9:09	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Jonkers Van Os- sstraat 17	8:00	10:15	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Koornstraat 12a	8:00	10:02	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Raadhuislaan 43	8:00	8:00	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Spoorlaan 56	8:00	8:04	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Rusheuvelstraat 75	8:00	9:50	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Docfalaan 22	8:00	11:02	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Aalbersestraat 4	8:00	9:38	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Troelstrastraat 13	8:00	10:16	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm- tijd	opkomst- tijd	motivatie afwijking
Oss	Berghemseweg 8b	8:00	8:58	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Kruisstraat 94	8:00	8:11	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Koornstraat 14	8:00	9:35	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Schelversakker 1	8:00	9:38	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Litherweg 4	8:00	10:43	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Coornhertstraat 7	8:00	10:18	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Verdistraat 79	8:00	9:32	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Ravenstein	Rondestraat 31	8:00	8:07	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Ravenstein	Dr Ruijsstraat 17a	8:00	9:28	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Looveld ogn	8.00	10.12	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	Sterrenbosch ogn	8.00	9.42	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm- tijd	opkomst- tijd	motivatie afwijking
Oijen	Lutterweg ogn	8.00	13.20	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	5351MK	8:00	9:15	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	5345JA	8:00	10:30	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	5373CD	8:00	10:04	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	9999ZZ	8:00	11:25	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	9999ZZ	8:00	11:25	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	9999ZZ	8:00	10:34	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	9999ZZ	8:00	11:25	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	9999ZZ	8:00	11:25	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	5351MA	8:00	8:07	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	9999ZZ	8:00	11:25	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	9999ZZ	8:00	11:25	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm- tijd	opkomst- tijd	motivatie afwijking
Oss	9999ZZ	8:00	11:25	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	9999ZZ	8:00	11:25	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	9999ZZ	8:00	11:48	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	9999ZZ	8:00	12:09	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	9999ZZ	8:00	11:25	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	9999ZZ	8:00	11:25	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	5344CS	8:00	8:04	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	9999ZZ	8:00	11:25	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	9999ZZ	8:00	11:25	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	9999ZZ	8:00	12:09	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	9999ZZ	8:00	11:25	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Oss	9999ZZ	8:00	11:25	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm- tijd	opkomst- tijd	motivatie afwijking
Oss	9999ZZ	8:00	11:25	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (overige objecten)

objectsoort	motivatie afwijking
Winkelfunctie	Voor deze winkel(s), of winkelcentra is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke eisen. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige gezondheidszorg	Voor deze gezondheidszorgfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Woonfunctie	De wettelijke regels over brandveiligheid voor deze woning(en) volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige kleine woonkernen niet eerder afzonderlijk genoemd	De wettelijke regels over brandveiligheid voor de woning(en) in deze woonkern volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. De inwoners van deze woonkern zijn bekend met de opkomsttijd van de brandweer; ze zijn zelfbewust als het gaat om zelfredzaamheid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor deze woningen verantwoord.
Industriefunctie	Voor deze industriële objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. Noodzakelijke objectinformatie is bekend bij de brandweer en de bluswatervoorziening is toereikend. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Kantoorfunctie	Voor deze kantoren is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige onderwijsfunctie niet eerder genoemd	Voor deze onderwijsfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. De kwetsbare groep scholieren wordt bij ontruiming of ontvluchting begeleid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sportfunctie	Voor deze objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de geldende wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Bijeenkomstfunctie	Voor deze bijeenkomstgebouwen, waaronder evenementengebouwen, is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. De (indien noodzakelijk) brandveiligheidsinstallaties en BHV-organisatie ondersteunen de alarmering, ontruiming en eerste inzet van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Schijndel

de motivatie van afwijken van normtijden

De motivatie van afwijken van de normtijd binnen deze gemeente wordt in dit deel beschreven. Het is opgebouwd uit 5 rubrieken, in overeenstemming met de handreiking van de minister:

Benoemde motivatie voor kleine woonkernen (overgenomen uit dekkingsplan 1);

1. Kleine woonkernen in deze gemeente;
2. Objecten met toegewezen maatregelpakket;
3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven (indien aanwezig);
4. Markante objecten de (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten, in de object-lijst;
5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (alle overige objecten).

1. Motivatie kleine woonkernen in deze gemeente:

Wij achten de overschrijding van de normtijd acceptabel in het buitengebied en in het buitengebied liggende woonkernen. De argumenten die hierbij horen zijn:

- mensen woonachtig in deze gebieden zijn al van oudsher zelfredzaam
- van oudsher is de opkomsttijd van de eerste brandweereenheid hoog.
- het aantal branden in deze kernen is buitengewoon laag

Toch is het wenselijk (en buiten de scope van de bedoelde verantwoording) extra aandacht hiervoor te vragen bij de betrokken inwoners, vandaar het onderstaande advies:

Zelfredzaamheid verhogen door gemeentelijke voorlichting.

Advies kleine woonkern:

- Wijbosch

Voorgestelde maatregel: Maatregelpakket 1

2. Objecten met toegewezen maatregelpakket

plaats	adres	objecttype	overschrijding	maatregelpakket
Schijndel	Watermolen nr. 14-18	Gezondheidszorg	1,1 min	2
Schijndel	Pastoor v Erpstr. 108	Gezondheidszorg	0.23 min	1
Schijndel	Eerdsebaan 1	Gezondheidszorg	1.27 min	2

3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven

Schijndel heeft geen BRZO bedrijven

4. Markante objecten: (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Schijndel	Poolster 40	8:00	10:37	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Schijndel	Bunderstraat 8	8:00	8:18	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Schijndel	Putsteeg 2A	8:00	8:24	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Schijndel	Putsteeg 4	8:00	9:02	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Schijndel	Hoofdstraat 177	8:00	8:49	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Schijndel	Beemdstraat 3	8:00	8:18	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Schijndel	Schoolstraat 2	8:00	9:29	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Schijndel	Beemdstraat 5	8:00	8:28	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Schijndel	Cornelis Tromp-straat 47	8:00	9:41	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Schijndel	Europalaan 20	8:00	9:32	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Schijndel	Poolster 5	8:00	10:15	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Schijndel	Conventstraat 10	8:00	8:58	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Schijndel	Jan van Amstel-straat 37A	8:00	9:58	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Schijndel	Wijboscheweg 92	8:00	12:36	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (overige objecten)

objectsoort	motivatie afwijking
Winkelfunctie	Voor deze winkel(s), of winkelcentra is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke eisen. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige gezondheidszorg	Voor deze gezondheidszorgfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Woonfunctie	De wettelijke regels over brandveiligheid voor deze woning(en) volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige kleine woonkernen niet eerder afzonderlijk genoemd	De wettelijke regels over brandveiligheid voor de woning(en) in deze woonkern volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. De inwoners van deze woonkern zijn bekend met de opkomsttijd van de brandweer; ze zijn zelfbewust als het gaat om zelfredzaamheid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor deze woningen verantwoord.
Industriefunctie	Voor deze industriële objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. Noodzakelijke objectinformatie is bekend bij de brandweer en de bluswatervoorziening is toereikend. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Kantoorfunctie	Voor deze kantoren is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige onderwijsfunctie niet eerder genoemd	Voor deze onderwijsfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. De kwetsbare groep scholieren wordt bij ontruiming of ontvluchting begeleid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sportfunctie	Voor deze objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de geldende wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Bijeenkomstfunctie	Voor deze bijeenkomstgebouwen, waaronder evenementengebouwen, is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. De (indien noodzakelijk) brandveiligheidsinstallaties en BHV-organisatie ondersteunen de alarmering, ontruiming en eerste inzet van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Sint Anthonis

de motivatie van afwijken van normtijden

De motivatie van afwijken van de normtijd binnen deze gemeente wordt in dit deel beschreven. Het is opgebouwd uit 5 rubrieken, in overeenstemming met de handreiking van de minister:

Benoemde motivatie voor kleine woonkernen (overgenomen uit dekkingsplan 1);

1. Kleine woonkernen in deze gemeente;
2. Objecten met toegewezen maatregelpakket;
3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven (indien aanwezig);
4. Markante objecten de (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten, in de object-lijst;
5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (alle overige objecten).

1 Motivatie kleine woonkernen in deze gemeente:

Wij achten de overschrijding van de normtijd acceptabel in het buitengebied en in het buitengebied liggende woonkernen. De argumenten die hierbij horen zijn:

- mensen woonachtig in deze gebieden zijn al van oudsher zelfredzaam
- van oudsher is de opkomsttijd van de eerste brandweereenheid hoog.
- het aantal branden in deze kernen is buitengewoon laag

Toch is het wenselijk (en buiten de scope van de bedoelde verantwoording) extra aandacht hiervoor te vragen bij de betrokken inwoners, vandaar het onderstaande advies:

Zelfredzaamheid verhogen door gemeentelijke voorlichting.

Advies kleine woonkernen:

- Westerbeek
- Landhorst
- Oploo

Voorgestelde maatregel: Maatregelpakket 1

2. Objecten met toegewezen maatregelpakket

plaats	adres	objecttype	overschrijding	maatregelpakket
Geen objecten				

3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven

Deze gemeente heeft geen BRZO bedrijven

4. Markante objecten: (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Onbekend	Gemertseweg 107	8:00	14:23	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Oploo	Gemertseweg 26	8:00	12:43	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Oploo	Gemertseweg 22	8:00	12:42	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Oploo	Gemertseweg 98	8:00	14:23	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Stevensbeek	Stevensbeekseweg 8a	8:00	10:25	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Stevensbeek	Kloosterstraat 4	8:00	12:02	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Stevensbeek	Korhoenderstraat 23	8:00	12:15	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Stevensbeek	Kloosterstraat 1	8:00	11:45	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Stevensbeek	Kloosterstraat 1	8:00	11:40	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Stevensbeek	Kloosterstraat 1	8:00	11:40	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Stevensbeek	Kloosterstraat 7	8:00	12:05	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Wanroij	Lamperen 14a	8:00	8:12	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Westerbeek	Schoolstraat 5A	8:00	14:26	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (overige objecten)

objectsoort	motivatie afwijking
Winkelfunctie	Voor deze winkel(s), of winkelcentra is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke eisen. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige gezondheidszorg	Voor deze gezondheidszorgfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Woonfunctie	De wettelijke regels over brandveiligheid voor deze woning(en) volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige kleine woonkernen niet eerder afzonderlijk genoemd	De wettelijke regels over brandveiligheid voor de woning(en) in deze woonkern volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. De inwoners van deze woonkern zijn bekend met de opkomsttijd van de brandweer; ze zijn zelfbewust als het gaat om zelfredzaamheid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor deze woningen verantwoord.
Industriefunctie	Voor deze industriële objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. Noodzakelijke objectinformatie is bekend bij de brandweer en de bluswatervoorziening is toereikend. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Kantoorfunctie	Voor deze kantoren is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige onderwijsfunctie niet eerder genoemd	Voor deze onderwijsfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. De kwetsbare groep scholieren wordt bij ontruiming of ontvluchting begeleid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sportfunctie	Voor deze objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de geldende wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Bijeenkomstfunctie	Voor deze bijeenkomstgebouwen, waaronder evenementengebouwen, is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. De (indien noodzakelijk) brandveiligheidsinstallaties en BHV-organisatie ondersteunen de alarmering, ontruiming en eerste inzet van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Sint Michielsgestel

de motivatie van afwijken van normtijden

De motivatie van afwijken van de normtijd binnen deze gemeente wordt in dit deel beschreven. Het is opgebouwd uit 5 rubrieken, in overeenstemming met de handreiking van de minister:

Benoemde motivatie voor kleine woonkernen (overgenomen uit dekkingsplan 1);

1. Kleine woonkernen in deze gemeente;
2. Objecten met toegewezen maatregelpakket;
3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven (indien aanwezig);
4. Markante objecten de (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten, in de object-lijst;
5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (alle overige objecten).

1. Motivatie kleine woonkernen in deze gemeente

Wij achten de overschrijding van de normtijd acceptabel in het buitengebied en in het buitengebied liggende woonkernen. De argumenten die hierbij horen zijn:

- mensen woonachtig in deze gebieden zijn al van oudsher zelfredzaam
- van oudsher is de opkomsttijd van de eerste brandweereenheid hoog.
- het aantal branden in deze kernen is buitengewoon laag

Toch is het wenselijk (en buiten de scope van de bedoelde verantwoording) extra aandacht hiervoor te vragen bij de betrokken inwoners, vandaar het onderstaande advies:

Zelfredzaamheid verhogen door gemeentelijke voorlichting.

Advies kleine woonkernen:

- Den Dungen
- Gemonde
- Middelrode

Voorgestelde maatregel: Maatregelpakket 1

2. Objecten met toegewezen maatregelpakket

plaats	adres	objecttype	overschrijding	maatregelpakket
Geen objecten				

3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven

Deze gemeente heeft geen BRZO bedrijven

4. Markante objecten: (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Berlicum NB	Westerbroek 2	8:00	8:52	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Berlicum NB	Braakven 19	8:00	8:42	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Berlicum NB	Pastoor Verlin-denstraat 22	8:00	11:05	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Den Dungen	Veldstraat 5	8:00	12:21	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Den Dungen	Weidestraat 18	8:00	12:33	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Den Dungen	Heilig Hartplein 2	8:00	12:13	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Gemonde	St.lambertusweg 112	8:00	10:38	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sint Michiels-gestel	Maaskantje 1	8:00	11:11	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sint Michiels-gestel	Esscheweg 78	8:00	10:25	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sint Michiels-gestel	Theerestraat 42	8:00	8:55	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sint Michiels-gestel	Ericastraat 33	8:00	9:54	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sint Michiels-gestel	Beekvlietstraat 4	8:00	8:01	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Sint Michiels-gestel	Brouwerstraat 2	8:00	11:59	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sint Michiels-gestel	Papaverstraat 31	8:00	10:13	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sint Michiels-gestel	Ruwenbergs-straat 7	8:00	9:35	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sint Michiels-gestel	Kapelbergstraat 6	8:00	10:47	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sint Michiels-gestel	Christinastraat 4	8:00	8:41	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sint Michiels-gestel	Irenestraat 2	8:00	9:33	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vinkel/Rosmalen	Weteringstraat	8:00	11.22	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Berlicum	't Geerke	8:00	11.46	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Berlicum	Driezeeg	8:00	10.44	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Berlicum	Beekstraat	8:00	9.19	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Berlicum	Milrooijseweg	8:00	9.10	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Berlicum	Koesteeg	8:00	11.22	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Berlicum	Kerkwijk	8:00	8.52	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Den Dun-gen	Flaas	8:00	11.54	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Den Dun-gen	Litserstraat	8:00	11.59	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Den Dun-gen	Hoogstraat	8:00	11.00	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Den Dun-gen	Boscheweg	8:00	12.52	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Den Dun-gen	Grinsel	8:00	12.22	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sint-Mi-chielsgestel	Halder	8:00	10.44	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sint-Mi-chielsgestel	Theerestraat 42	8:00	10.26	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (overige objecten)

objectsoort	motivatie afwijking
Winkelfunctie	Voor deze winkel(s), of winkelcentra is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke eisen. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige gezondheidszorg	Voor deze gezondheidszorgfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Woonfunctie	De wettelijke regels over brandveiligheid voor deze woning(en) volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige kleine woonkernen niet eerder afzonderlijk genoemd	De wettelijke regels over brandveiligheid voor de woning(en) in deze woonkern volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. De inwoners van deze woonkern zijn bekend met de opkomsttijd van de brandweer; ze zijn zelfbewust als het gaat om zelfredzaamheid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor deze woningen verantwoord.
Industriefunctie	Voor deze industriële objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. Noodzakelijke objectinformatie is bekend bij de brandweer en de bluswatervoorziening is toereikend. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Kantoorfunctie	Voor deze kantoren is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige onderwijsfunctie niet eerder genoemd	Voor deze onderwijsfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. De kwetsbare groep scholieren wordt bij ontruiming of ontvluchting begeleid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sportfunctie	Voor deze objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de geldende wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Bijeenkomstfunctie	Voor deze bijeenkomstgebouwen, waaronder evenementengebouwen, is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. De (indien noodzakelijk) brandveiligheidsinstallaties en BHV-organisatie ondersteunen de alarmering, ontruiming en eerste inzet van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Sint Oedenrode

de motivatie van afwijken van normtijden

De motivatie van afwijken van de normtijd binnen deze gemeente wordt in dit deel beschreven. Het is opgebouwd uit 5 rubrieken, in overeenstemming met de handreiking van de minister:

Benoemde motivatie voor kleine woonkernen (overgenomen uit dekkingsplan 1);

1. Kleine woonkernen in deze gemeente;
2. Objecten met toegewezen maatregelpakket;
3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven (indien aanwezig);
4. Markante objecten de (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten, in de object-lijst;
5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (alle overige objecten).

1. Motivatie kleine woonkernen in deze gemeente:

Wij achten de overschrijding van de normtijd acceptabel in het buitengebied en in het buitengebied liggende woonkernen. De argumenten die hierbij horen zijn:

- mensen woonachtig in deze gebieden zijn al van oudsher zelfredzaam
- van oudsher is de opkomsttijd van de eerste brandweereenheid hoog.
- het aantal branden in deze kernen is buitengewoon laag

Toch is het wenselijk (en buiten de scope van de bedoelde verantwoording) extra aandacht hiervoor te vragen bij de betrokken inwoners, vandaar het onderstaande advies:

Zelfredzaamheid verhogen door gemeentelijke voorlichting.

Advies kleine woonkernen:

- Nijnsel
- Boskant
- Olland

Voorgestelde maatregel: Maatregelpakket 1

Opmerking ten aanzien van het buitengebied ten oosten van Nijnsel

Het buitengebied ten oosten van Nijnsel heeft een overschrijding van meer dan 6 minuten. De dekking van dit gebied wordt middels een afgesloten convenant door Son en Breugel verzorgd.

2. Objecten met toegewezen maatregelpakket

plaats	adres	objecttype	overschrijding	maatregelpakket
Geen objecten				

3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven

Deze gemeente heeft geen BRZO bedrijven

4. Markante objecten: (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Sint Oeden-rode	Kamille 11	8:00	8:05	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Sint Oeden-rode	Schijndelseweg 46	8:00	8:41	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Sint Oeden-rode	Ritaplein 3	8:00	11:28	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sint Oeden-rode	Jasmijnstraat 11	8:00	10:39	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sint Oeden-rode	Mater Lemmensstraat 31	8:00	8:30	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sint Oeden-rode	Vresselseweg 33	8:00	14:12	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sint Oeden-rode	Eerschotsestraat 97	8:00	8:12	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sint Oeden-rode	Jasmijnstraat 11A	8:00	10:39	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sint Oeden-rode	Kasteellaan 6	8:00	8:34	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sint Oeden-rode	Het Binneveld 4	8:00	11:37	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (overige objecten)

objectsoort	motivatie afwijking
Winkelfunctie	Voor deze winkel(s), of winkelcentra is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke eisen. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige gezondheidszorg	Voor deze gezondheidszorgfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Woonfunctie	De wettelijke regels over brandveiligheid voor deze woning(en) volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige kleine woonkernen niet eerder afzonderlijk genoemd	De wettelijke regels over brandveiligheid voor de woning(en) in deze woonkern volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. De inwoners van deze woonkern zijn bekend met de opkomsttijd van de brandweer; ze zijn zelfbewust als het gaat om zelfredzaamheid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor deze woningen verantwoord.
Industriefunctie	Voor deze industriële objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. Noodzakelijke objectinformatie is bekend bij de brandweer en de bluswatervoorziening is toereikend. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Kantoorfunctie	Voor deze kantoren is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige onderwijsfunctie niet eerder genoemd	Voor deze onderwijsfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. De kwetsbare groep scholieren wordt bij ontruiming of ontvluchting begeleid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sportfunctie	Voor deze objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de geldende wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Bijeenkomstfunctie	Voor deze bijeenkomstgebouwen, waaronder evenementengebouwen, is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. De (indien noodzakelijk) brandveiligheidsinstallaties en BHV-organisatie ondersteunen de alarmering, ontruiming en eerste inzet van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Uden

de motivatie van afwijken van normtijden

De motivatie van afwijken van de normtijd binnen deze gemeente wordt in dit deel beschreven. Het is opgebouwd uit 5 rubrieken, in overeenstemming met de handreiking van de minister:

Benoemde motivatie voor kleine woonkernen (overgenomen uit dekkingsplan 1);

1. Kleine woonkernen in deze gemeente;
2. Objecten met toegewezen maatregelpakket;
3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven (indien aanwezig);
4. Markante objecten de (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten, in de object-lijst;
5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (alle overige objecten).

1. Motivatie kleine woonkernen in deze gemeente

Wij achten de overschrijding van de normtijd acceptabel in het buitengebied en in het buitengebied liggende woonkernen. De argumenten die hierbij horen zijn:

- mensen woonachtig in deze gebieden zijn al van oudsher zelfredzaam
- van oudsher is de opkomsttijd van de eerste brandweereenheid hoog.
- het aantal branden in deze kernen is buitengewoon laag

Toch is het wenselijk (en buiten de scope van de bedoelde verantwoording) extra aandacht hiervoor te vragen bij de betrokken inwoners, vandaar het onderstaande advies:

Zelfredzaamheid verhogen door gemeentelijke voorlichting.

Advies kleine woonkern:

Odilliapeel

Voor Odilliapeel geldt een overschrijding van de opkomsttijd met circa 4 - 6 minuten en met meer dan 6 minuten. De opkomsttijd komt hiermee op 12 - >14 minuten.

De bebouwde kom van Odilliapeel en het buitengebied is een mengelmoe van oudere (gebouwd voor 2003) en nieuwere woningen. Woningen die zijn gebouwd na 2003 zijn op basis van het Bouwbesluit 2003 preventief beter uitgevoerd en standaard voorzien van een rookmelder. De oudere woningen zijn dus risicovoller. Bij oudere woningen zonder rookmelders is de kans om de woning bij brand veilig te ontluchten geringer. Het buitengebied bestaat overwegend uit oudere woningen en agrarische bedrijvigheid.

Voorgestelde maatregel: Maatregelpakket 1

2. Objecten met toegewezen maatregelpakket:

plaats	adres	objecttype	overschrijding	maatregelpakket
Geen objecten				

3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven

BRZO bedrijf	gemeente	adres	postcode	opkomsttijd	verantwoording
Fireworks	Uden	Vliegeniersstraat 19	5405 BH	(nr22) 13.57	Ja

Fireworks

Fireworks overschrijdt de norm tijd van 10 minuten met 3 minuut en 57 seconden. Voor dit bedrijf is een acceptabel brandveiligheidsniveau bereikt, mits deze blijft voldoen aan de wettelijke eisen en aanvul-

lende vergunningsvoorwaarden. Bij het bedrijf zijn specifieke brandveiligheidsinstallaties aanwezig om de meeste risico's af te dekken. Het bedrijf en de objectinformatie zijn bekend bij de brandweer. De bluswatervoorziening volstaat voor de eerste eenheid. Een aanvullende watervoorziening kan geleverd worden door de brandweer. De eerste eenheid van de brandweer heeft de basisprocedures afgestemd met bedrijfshulpverleners van het bedrijf, middels het bedrijfsnoodplan.

4. Markante objecten: (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Odiliapeel	Oudedijk 48	8:00	14:49	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Uden	Landschrijvers-veld 542	8:00	8:25	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Uden	De Wieken 29	8:00	8:23	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Uden	Nistelrodeseweg 10	8:00	9:09	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Uden	Millsebaan 83a	8:00	8:49	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Uden	Canadasweg 5a	8:00	11:47	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Uden	Heufkens 502	8:00	9:24	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Uden	Germenzeel 600	8:00	9:30	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Uden	Bedafseweg 22a	8:00	11:16	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm- tijd	opkomst- tijd	motivatie afwijking
Uden	Wislaan 219	8:00	9:58	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Uden	Udenseweg 2	8:00	10:02	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Uden	Germenzeel 500	8:00	9:30	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Uden	Hoogzoggel 132	8:00	8:32	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Uden	Horgetouw 1	8:00	8:19	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Uden	Wislaan 221	8:00	9:58	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Uden	Klarinetstraat 4	8:00	8:15	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Uden	Bosveld 118	8:00	8:40	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Uden	Bosveld 118	8:00	8:40	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Volkel	Zeelandsedijk 10D	8:00	12:45	Brandweezorg Bedrijfsbrandweer Vliegbasis Volkel
Volkel	Marterstraat 2a	8:00	11:46	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Volkel	Reestraat 47	8:00	11:19	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Volkel	Hertstraat 4	8:00	11:54	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Volkel	Reestraat 45	8:00	11:19	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (overige objecten)

objectsoort	motivatie afwijking
Winkelfunctie	Voor deze winkel(s), of winkelcentra is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke eisen. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige gezondheidszorg	Voor deze gezondheidszorgfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Woonfunctie	De wettelijke regels over brandveiligheid voor deze woning(en) volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige kleine woonkernen niet eerder afzonderlijk genoemd	De wettelijke regels over brandveiligheid voor de woning(en) in deze woonkern volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. De inwoners van deze woonkern zijn bekend met de opkomsttijd van de brandweer; ze zijn zelfbewust als het gaat om zelfredzaamheid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor deze woningen verantwoord.
Industriefunctie	Voor deze industriële objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. Noodzakelijke objectinformatie is bekend bij de brandweer en de bluswatervoorziening is toereikend. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Kantoorfunctie	Voor deze kantoren is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige onderwijsfunctie niet eerder genoemd	Voor deze onderwijsfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. De kwetsbare groep scholieren wordt bij ontruiming of ontvluchting begeleid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sportfunctie	Voor deze objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de geldende wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Bijeenkomstfunctie	Voor deze bijeenkomstgebouwen, waaronder evenementengebouwen, is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. De (indien noodzakelijk) brandveiligheidsinstallaties en BHV-organisatie ondersteunen de alarmering, ontruiming en eerste inzet van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Veghel

de motivatie van afwijken van normtijden

De motivatie van afwijken van de normtijd binnen deze gemeente wordt in dit deel beschreven. Het is opgebouwd uit 5 rubrieken, in overeenstemming met de handreiking van de minister:

Benoemde motivatie voor kleine woonkernen (overgenomen uit dekkingsplan 1);

1. Kleine woonkernen in deze gemeente;
2. Objecten met toegewezen maatregelpakket;
3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven (indien aanwezig);
4. Markante objecten de (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten, in de object-lijst;
5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (alle overige objecten).

1. Motivatie kleine woonkernen in deze gemeente:

Wij achten de overschrijding van de normtijd acceptabel in het buitengebied en in het buitengebied liggende woonkernen. De argumenten die hierbij horen zijn:

- mensen woonachtig in deze gebieden zijn al van oudsher zelfredzaam
- van oudsher is de opkomsttijd van de eerste brandweereenheid hoog.
- het aantal branden in deze kernen is buitengewoon laag

Toch is het wenselijk (en buiten de scope van de bedoelde verantwoording) extra aandacht hiervoor te vragen bij de betrokken inwoners, vandaar het onderstaande advies:

Zelfredzaamheid verhogen door gemeentelijke voorlichting.

Advies kleine woonkernen in de gemeente:

- Boerdonk
- Eerde
- Keldonk
- Mariaheide
- Zijtaart

Boerdonk

De bebouwde kom Boerdonk kent een overschrijding van 3 - 4 minuten voor woonbebouwing. De bebouwde kom is gemengd, van oudere (gebouwd voor 2003) en nieuwere woningen. Woningen die zijn gebouwd na 2003 zijn op basis van het Bouwbesluit 2003 preventief beter uitgevoerd en standaard voorzien van een rookmelder. De oudere woningen zijn dus risicovoller. Bij oudere woningen zonder rookmelders is de kans om de woning bij brand veilig te ontluchten geringer.

Voorgestelde maatregel: Maatregelpakket 1

Eerde

De bebouwde kom van Eerde kent een overschrijding van 5 - 6 minuten voor woonbebouwing. De bebouwde kom is gemengd, van oudere (gebouwd voor 2003) en nieuwere woningen. Woningen die zijn gebouwd na 2003 zijn op basis van het Bouwbesluit 2003 preventief beter uitgevoerd en standaard voorzien van een rookmelder. De oudere woningen zijn dus risicovoller. Bij oudere woningen zonder rookmelders is de kans om de woning bij brand veilig te ontluchten geringer.

Voorgestelde maatregel: Maatregelpakket 1

Keldonk

Voor de kern Keldonk geldt een overschrijding van de normtijd voor woningen (8 minuten) met resp. 2 - 3 minuten en 3 - 4 minuten.

Ook hier is de bebouwde kom een mengelmoeis van oudere bebouwing en nieuwere woningen. Woningen die zijn gebouwd na 2003 zijn op basis van het Bouwbesluit 2003 preventief beter uitgevoerd en standaard voorzien van een rookmelder. De oudere woningen

zijn dus risicovoller. Bij oudere woningen zonder rookmelders is de kans om de woning bij brand veilig te ontluchten geringer. Het buitengebied is overwegend oudere woningen en (agrarische) bedrijvigheid.

Voorgestelde maatregel: Maatregelpakket 1

Mariaheide

De bebouwde kom van Mariaheide kent een overschrijding van 3 - 4 en 4 - 6 minuten voor woonbebouwing.

De bebouwde kom van Mariaheide is een mengelmoe van oudere (gebouwd voor 2003) en nieuwere woningen. Woningen die zijn gebouwd na 2003 zijn op basis van het Bouwbesluit 2003 preventief beter uitgevoerd en standaard voorzien van een rookmelder. De oudere woningen zijn dus risicovoller. Bij oudere woningen zonder rookmelders is de kans om de woning bij brand veilig te ontluchten geringer. Het buitengebied bestaat overwegend uit oudere woningen en agrarische bedrijvigheid.

Voorgestelde maatregel: Maatregelpakket 1

Zijtaart

In Zijtaart is er sprake van overschrijding van de normtijd van 8 minuten (overwegend voor woningen) met circa 4 – 6 minuten. De opkomsttijd komt hiermee op 12 – 14 minuten.

De bebouwde kom van Zijtaart is een mengelmoe van oudere (gebouwd voor 2003) en nieuwere woningen. Woningen die zijn gebouwd na 2003 zijn op basis van het Bouwbesluit 2003 preventief beter uitgevoerd en standaard voorzien van een rookmelder. De oudere woningen zijn dus risicovoller. Bij oudere woningen zonder rookmelders is de kans om de woning bij brand veilig te ontluchten geringer. Het buitengebied is overwegend oudere woningen en agrarische bedrijvigheid. De woonwijk Oliemolen kent zelfs een opkomsttijd met een overschrijding groter dan 6 minuten. Deze woningen zijn echter allemaal van recente datum.

Voorgestelde maatregel: Maatregelpakket 1

2. Objecten met toegewezen maatregelpakket

plaats	adres	objecttype	overschrijding	maatregelpakket
Geen objecten				

3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven

Deze gemeente heeft geen BRZO bedrijven.

4. Markante objecten: (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Erp	Antoniusstraat 10	8:00	9:51	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Erp	Kapelstraat 1	8:00	13:34	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Erp	Pastoor Van Schijndelstraat 28	8:00	13:25	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Vlasven 94	8:00	13:08	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Esdonkstraat 4	8:00	12:50	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Sweelincstraat 4	8:00	9:33	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Vlasven 92	8:00	13:08	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Burg. De Kuyperslaan 5	8:00	9:19	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Reigerdonk 37	8:00	10:12	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Burg. De Kuyperslaan 7	8:00	9:45	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Past. Van Haarenstraat 44	8:00	11:23	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Burg. De Kuyperslaan 6	8:00	8:58	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Veghel	Past. Clercxstraat 64	8:00	13:18	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Muntelaar 4	8:00	10:14	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Evertsenstraat 1a	8:00	8:29	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Lavasveld 32	8:00	11:40	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Paul Rinkstraat 2	8:00	8:12	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Lookveld 1	8:00	10:50	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Witte De Withstraat 24a	8:00	8:54	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	De Buitendonk 3	8:00	10:18	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Vondelstraat 1	8:00	9:14	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	De Dintel 2	8:00	9:04	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Veghel	Moerven 321	8:00	11:49	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Beatrixsingel 1a	8:00	9:24	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Moerven 323	8:00	11:49	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Mountbattenweg 19	8:00	11:47	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Muntelaar 11	8:00	9:34	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Jan Pzn Coen-straat 1	8:00	8:35	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Muntelaar 10	8:00	9:47	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Lookveld 5	8:00	10:50	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	De Langedonk 1	8:00	10:29	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Deken Van Miertstraat 14	8:00	8:42	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

plaats	adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Veghel	Jan Van Galenstraat 20	8:00	8:27	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Witte De Withstraat 24	8:00	8:47	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Ericastraat 21	8:00	11:33	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Steenovenstraat 5	8:00	11:04	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Melisselaar 1	8:00	9:29	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Valkenbergstraat 23	8:00	12:31	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Middegaal 25	8:00	10:10	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Veghel	Donauring 6	8:00	9:16	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (overige objecten)

objectsoort	motivatie afwijking
Winkelfunctie	Voor deze winkel(s), of winkelcentra is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke eisen. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige gezondheidszorg	Voor deze gezondheidszorgfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Woonfunctie	De wettelijke regels over brandveiligheid voor deze woning(en) volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige kleine woonkernen niet eerder afzonderlijk genoemd	De wettelijke regels over brandveiligheid voor de woning(en) in deze woonkern volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. De inwoners van deze woonkern zijn bekend met de opkomsttijd van de brandweer; ze zijn zelfbewust als het gaat om zelfredzaamheid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor deze woningen verantwoord.
Industriefunctie	Voor deze industriële objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. Noodzakelijke objectinformatie is bekend bij de brandweer en de bluswatervoorziening is toereikend. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Kantoorfunctie	Voor deze kantoren is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige onderwijsfunctie niet eerder genoemd	Voor deze onderwijsfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. De kwetsbare groep scholieren wordt bij ontruiming of ontvluchting begeleid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sportfunctie	Voor deze objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de geldende wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Bijeenkomstfunctie	Voor deze bijeenkomstgebouwen, waaronder evenementengebouwen, is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. De (indien noodzakelijk) brandveiligheidsinstallaties en BHV-organisatie ondersteunen de alarmering, ontruiming en eerste inzet van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Vught

de motivatie van afwijken van normtijden

De motivatie van afwijken van de normtijd binnen deze gemeente wordt in dit deel beschreven. Het is opgebouwd uit 5 rubrieken, in overeenstemming met de handreiking van de minister:

Benoemde motivatie voor kleine woonkernen (overgenomen uit dekkingsplan 1);

1. Kleine woonkernen in deze gemeente;
2. Objecten met toegewezen maatregelpakket;
3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven (indien aanwezig);
4. Markante objecten de (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten, in de object-lijst;
5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (alle overige objecten).

1. Motivatie kleine woonkernen in deze gemeente

Wij achten de overschrijding van de normtijd acceptabel in het buitengebied en in het buitengebied liggende woonkernen. De argumenten die hierbij horen zijn:

- mensen woonachtig in deze gebieden zijn al van oudsher zelfredzaam
- van oudsher is de opkomsttijd van de eerste brandweereenheid hoog.
- het aantal branden in deze kernen is buitengewoon laag

Toch is het wenselijk (en buiten de scope van de bedoelde verantwoording) extra aandacht hiervoor te vragen bij de betrokken inwoners, vandaar het onderstaande advies:

Zelfredzaamheid verhogen door gemeentelijke voorlichting.

Advies kleine woonkernen in de gemeente:

- Woonoord Lunetten

Voorgestelde maatregel: Maatregelpakket 1

2. Objecten met toegewezen maatregelpakket

plaats	adres	objecttype	overschrijding	maatregelpakket
Vught	Lunettenlaan 501 a	PI Vught Cellencomplex	4 tot 6.5 min	9

3. Markante objecten in gemeente: onderdeel BRZO bedrijven

Deze gemeente heeft geen BRZO bedrijven.

4. Markante objecten: (ex)gebruiksvergunningsplichtige objecten

Plaats	Adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Vught	Aloysiuslaan 19	8:00	10:00	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Aloysiuslaan 25	8:00	10:00	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Plaats	Adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Vught	Aloysiuslaan 25a	8:00	10:00	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Vught	Aloysiuslaan 6	8:00	10:08	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Vught	Boscheweg 2	8:00	8:33	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Boxtelseweg 32	8:00	8:08	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Vught	Brabantlaan 1	8:00	8:08	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Brabantlaan 73	8:00	8:34	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Brabantlaan 75	8:00	8:34	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Cromvoirtsepad 5a	8:00	10:38	Voor deze logiefunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Dorpsstraat 42	8:00	10:30	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Vught	Esschestraat 19	8:00	8:49	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Esscheweg 38	8:00	8:45	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.

Plaats	Adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Vught	Esscheweg 88	8:00	8:27	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Vught	Glorieuxlaan 6	8:00	8:12	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Guido Gezellehof 17	8:00	9:01	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Helvoirtseweg 189	8:00	10:24	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Helvoirtseweg 215	8:00	9:12	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Vught	Helvoirtseweg 50	8:00	10:08	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Vught	Hoogstraat 93	8:00	8:09	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Vught	Jagersboschlaan 17	8:00	9:22	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Vught	Kampdijklaan 39	8:00	9:25	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Vught	Kapellaan 38	8:00	10:19	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Vught	Lidwinastraat 53	8:00	8:25	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Plaats	Adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Vught	Lidwinastraat 55	8:00	8:25	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Lidwinastraat 57	8:00	8:25	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Lidwinastraat 57b	8:00	8:32	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Lidwinastraat 59	8:00	8:41	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Loeffplein 11	8:00	9:26	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Lunettenlaan 102d	8:00	9:35	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Mariaplein 11	8:00	9:45	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Moleneindplein 9	8:00	8:54	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Moleneindstraat 1	8:00	8:54	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Moleneindstraat 3	8:00	8:40	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Molensijdeaan 45	8:00	9:09	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.

Plaats	Adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Vught	Molenrijnselaan 48	8:00	9:10	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Vught	Obrechtsingel 12	8:00	8:11	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Vught	Park Reeburg 28	8:00	10:25	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Rembrandterf 2	8:00	10:26	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Vught	Roupe Van Der Voortlaan 1	8:00	8:15	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Spechtrand 4	8:00	9:16	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	St.-Elisabethstraat 19	8:00	10:03	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	St.-Elisabethstraat 2	8:00	10:05	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Vught	St.-Elisabethstraat 52	8:00	9:39	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Vught	Taalstraat 17a	8:00	9:00	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Vught	Taalstraat 64	8:00	9:14	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.

Plaats	Adres	norm-tijd	opkomst-tijd	motivatie afwijking
Vught	Titus Brandsma-laan 1	8:00	10:08	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Van De Pollstraat 2	8:00	9:57	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Van Voorst Tot Voorststraat 4	8:00	9:39	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Van Voorst Tot Voorststraat 6	8:00	9:25	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Victorialaan 15	8:00	9:29	Voor dit kinderdagverblijf (of school) is een acceptabel veiligheids-niveau bereikt mits deze blijft voldoen aan de geldende wettelijke regels. De aanwezige kinderen in een kinderdagverblijf hebben altijd getrainde en opgeleide begeleiding bij ontruiming of ontvluchting. Mede gezien het historisch- en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Vught	Vlasmeersestraat 99	8:00	8:34	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Vught	Vliertstraat 79	8:00	10:10	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Vught	Vliertstraat 79b	8:00	10:10	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.
Vught	5261LR	8:00	8:02	Voor deze gezondheidszorgfunctie is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze blijven voldoen aan de geldende wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomst-tijd voor dit object verantwoord.

5. Gemotiveerd afwijken per objectsoort (overige objecten)

objectsoort	motivatie afwijking
Winkelfunctie	Voor deze winkel(s), of winkelcentra is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke eisen. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige gezondheidszorg	Voor deze gezondheidszorgfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoet aan de wettelijke regels. Het object is bekend bij de eerste eenheid van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Woonfunctie	De wettelijke regels over brandveiligheid voor deze woning(en) volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige kleine woonkernen niet eerder afzonderlijk genoemd	De wettelijke regels over brandveiligheid voor de woning(en) in deze woonkern volstaan voor het bereiken van een acceptabel brandveiligheidsniveau. De inwoners van deze woonkern zijn bekend met de opkomsttijd van de brandweer; ze zijn zelfbewust als het gaat om zelfredzaamheid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor deze woningen verantwoord.
Industriefunctie	Voor deze industriële objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. Noodzakelijke objectinformatie is bekend bij de brandweer en de bluswatervoorziening is toereikend. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Kantoorfunctie	Voor deze kantoren is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Overige onderwijsfunctie niet eerder genoemd	Voor deze onderwijsfunctie(s) is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de wettelijke regels. De kwetsbare groep scholieren wordt bij ontruiming of ontvluchting begeleid. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Sportfunctie	Voor deze objecten is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits het object voldoet aan de geldende wettelijke regels. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.
Bijeenkomstfunctie	Voor deze bijeenkomstgebouwen, waaronder evenementengebouwen, is een acceptabel veiligheidsniveau bereikt mits deze voldoen aan de wettelijke eisen. De (indien noodzakelijk) brandveiligheidsinstallaties en BHV-organisatie ondersteunen de alarmering, ontruiming en eerste inzet van de brandweer. Mede gezien het historisch en maatschappelijk perspectief is de opkomsttijd voor dit object verantwoord.